

EBN Italia

ANNUARIO 2003



il birdwatching italiano

EBN Italia

ANNUARIO
2003

FAC SIMILE

EBN ITALIA
il birdwatching italiano



<http://www.ebnitalia.it/>

EBN Italia, via Lungolori 5A, 37127 Verona; list@ebnitalia.it

PRESENTAZIONE

EBN Italia è dal 2001, un'associazione senza fini di lucro, che *“propone la diffusione dell'attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli, anche nell'intento di acquisire conoscenze utili per la tutela, valorizzazione e protezione della natura, dell'ambiente e dell'avifauna”*.

Nata nel 1996 come mailing list tra appassionati collegati a EuroBirdNet, ha virtualmente unito in breve tempo molti tra birdwatchers italiani, costituendo un network di osservatori che attualmente è esteso a 19 regioni.

Proprio i vantaggi di una rapida e informale comunicazione offerta dalla mailing list, estremamente utili nel monitoraggio dei movimenti degli uccelli, ha condotto all'idea di costituire un network di osservatori e successivamente, a raccogliere questi dati in un Italy Report mensile.

Sulla base di questa esperienza di monitoraggio pluri-annuale, nasce questo Annuario che raccoglie su carta le osservazioni più interessanti in una sorta di diario delle presenze ornitiche sul territorio italiano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

EBN Italia pubblica da 6 anni, l'unica rivista semestrale in italiano dedicata al birdwatching, “Quaderni di birdwatching” (<http://www.ebnitalia.it/>), dove si possono trovare alcuni articoli di approfondimento dedicati all'identificazione dell'avifauna italiana.

Il Consiglio Direttivo di EBN Italia

FAC SIMILE

INTRODUZIONE

Il contributo alla conoscenza dell'avifauna italiana da parte degli osservatori non-professionisti è da sempre stato rilevante.

Già in occasione del V Convegno di Ornitologia (1989) si valutava che l'80% dei lavori pubblicati sulle principali riviste ornitologiche veniva condotto da ornitologi non professionisti o da semplici appassionati. La partecipazione, accanto all'Ornitologia ufficiale, di ricercatori volontari ha condotto nel tempo alla realizzazione di numerosi progetti scientifici di elevato valore, come, ad esempio, l'Atlante italiano degli uccelli nidificanti (1993) e l'annuale monitoraggio International Waterfowl Census (IWC) dell'avifauna delle zone umide. Alcuni dei progetti in corso, come MITO2000 o studi su larga scala di ecologia applicata alla conservazione e ancora progetti atlante regionali sono in parte basati sull'aiuto di ornitologi non professionisti e birdwatchers.

Come già evidenziato (G. BOGLIANI "Italian ornithology: some recent developments" Atti del VI Convegno Italiano di Ornitologia, 1991), il grande potenziale degli osservatori amatoriali, degli appassionati e dei birdwatchers, è limitato dalla mancanza di organizzazione e di precise linee guida che permettano un accesso veloce alle informazioni e ai dati raccolti.

Vi sono eccezioni locali di rilievo alla situazione descritta, ma oggi, come quindici anni fa, la principale via di reclutamento degli osservatori ad un determinato progetto rimane l'approccio *individuale* improntato sulla comunicazione personale dei dati e delle osservazioni ad un referente, responsabile del progetto.

La raccolta dei dati risulta pertanto limitata nel tempo e nello spazio, legata generalmente al periodo e all'area di indagine, dispendiosa in termini di tempo e di elaborazione. Inoltre, la difficoltà di comunicazione tra referenti centrali di uno specifico progetto e osservatori periferici, talvolta arruolati in maniera estemporanea, riduce grandemente la possibilità di modificare quando necessario, la raccolta dei dati, in base a mutate esigenze di elaborazione dell'informazione ricevuta.

In alcuni illuminati casi, si sono ideati strumenti più moderni di consultazione informatizzata dei dati e delle fonti bibliografiche, come ad esempio nel caso della Banca Ornitologica Toscana, con accesso limitato però ai soli abbonati.

Negli ultimi anni, la nascita di nuove modalità di comunicazione delle osservazioni, come ad esempio Internet, ha allargato le conoscenze e ha permesso a più utenti di scambiarsi informazioni e dati a qualsiasi livello. La partecipazione alla discussione di ornitologi professionisti e semplici appassionati ha reso la diffusione dell'informazione rapida, immediata e biunivoca, ma in assenza di un coordinamento centrale, anche questo tipo di comunicazione può divenire caotica e inattendibile.

La più numerosa e ampia comunità virtuale di questo tipo in Italia, è dal 1996 la mailing list di EBN Italia che attualmente conta più di 600 iscritti.

Le potenzialità di questo strumento sono enormi, basti pensare che l'archivio di questa lista è attualmente di oltre 14.700 messaggi con una media di 5.882 messaggi/anno.

Un tale strumento risulta estremamente utile a veicolare idee e metodologie nuove, ma la difficoltà di catalogazione delle informazioni unite ad una riluttanza nel considerare attendibili i dati diffusi con queste modalità, spingono taluni ad attribuire a questo tipo di informazione un ruolo secondario. Seguendo questa interpretazione si giunge al paradosso di considerare la semplice comunicazione personale (com. pers.) come una fonte più attendibile di informazione.

IL PROGETTO ANNUARIO

Il *county bird recorder* è da sempre un'istituzione fondamentale nel panorama del birdwatching estero, soprattutto anglosassone. Si tratta né più né meno della memoria storica di ciascuna contea riguardo dati e osservazioni ornitologiche. Questo tipo di figura, assolutamente volontaria, redige una check list annuale della propria area e raccoglie tutte le segnalazioni di rarità e di specie comuni, sul proprio territorio, al fine di pubblicare un *Local Annual Bird Report*. Le segnalazioni di specie rare e di accidentali vengono filtrate, valutate nella loro attendibilità e inviate, se di rilevanza nazionale, al Comitato di omologazione.

Alcune associazioni di birdwatchers hanno una tradizione molto lunga di pubblicazioni annuali: ad esempio, in Scozia l'Annual Bird Report si pubblica dal 1968.

Sebbene anche in Italia questo tipo di raccolta dati sia stato portato avanti a livello regionale da alcuni tra i più attivi gruppi ornitologici, il sistema di contatti interpersonali basato sul reclutamento individuale, sembra giunto a saturazione. Le difficoltà di valutazione dei dati segnalati a volte con mesi di ritardo e la mancanza di *feedback* tra segnalatori periferici e redattori centrali, incidono negativamente sull'assidua partecipazione dei collaboratori e riducono la capacità di controllo del territorio da parte dei gruppi stessi.

La pubblicazione di tali resoconti su riviste ornitologiche regionali con alcuni anni di ritardo e la mancata valorizzazione della figura del segnalatore/osservatore a beneficio del ruolo dei redattori, ha impedito, con alcune valide eccezioni, che questo tipo di informazioni potessero essere esaustive e utili per tutti.

SCOPO DELL'ANNUARIO

Obiettivo di ogni annuario è quello di offrire accesso ai dati a chiunque abbia necessità di studio e di ricerca in campo ornitologico.

L'Annuario di EBN Italia non si vuole sostituire ad altri resoconti regionali o nazionali. Vuole invece offrire una possibilità di consultazione e citazione più pratica e veloce, raccogliendo le informazioni dei birdwatchers e degli osservatori di EBN Italia a beneficio di tutti.

Non si legga pertanto l'Annuario come una *pubblicazione* del dato, ma piuttosto come una *citazione*.

Riteniamo che ogni osservatore debba ritenersi soddisfatto della diffusione e citazione dei propri dati. Questo di certo non preclude la possibilità di pubblicare gli stessi dati in un'altra forma o in altra sede.

La ridondanza del dato, cioè la pubblicazione/citazione multipla su altre riviste o resoconti è un aspetto, secondo noi, assolutamente positivo che contribuisce alla diffusione delle informazioni e non un aspetto in cui solo l'esclusiva gioca il ruolo determinante e prevaricante.

METODI DI INDAGINE E DI ANALISI

Come associazione EBN Italia e gestori della lista di birdwatching, abbiamo voluto con questo Annuario, raccogliere i dati apparsi sulla suddetta lista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

Per rendere questo lavoro meno oneroso per il singolo redattore, si è creato un *network* di compilatori su base regionale o territoriale istituendo una figura del tutto simile al *bird recorder* anglosassone, che fungesse da filtro e da controllo delle informazioni.

Infatti, le conoscenze a volte parziali della fenologia e della presenza sul territorio regionale di particolari specie, avrebbero ostacolato grandemente una raccolta di dati su base centrale, basti pensare che non di tutte regioni italiane è disponibile una check list aggiornata.

Lo scambio di dati in formato elettronico e sotto forma di un foglio di lavoro *Excel* hanno sicuramente facilitato il compito dei singoli compilatori rispetto ad un archivio di segnalazioni

cartacee. La possibilità inoltre di attingere al *database* della lista EBN Italia tramite un motore di ricerca per parole chiave, ha ridotto grandemente i tempi di *editing* e di elaborazione.

Si tratta nondimeno di un lavoro di una certa rilevanza: il primo monitoraggio dell'avifauna italiana su base annua che non sia un progetto atlante.

I messaggi (mail) distribuiti dalla lista nell'anno 2003 sono stati 5.737 e hanno riguardato 380 specie differenti (M. Sighele – Check list di EBN Italia 2003-). Dei messaggi raccolti solo un 15% è normalmente da considerarsi “informativo”, tuttavia, è bene ricordare che le informazioni contenute in ciascun messaggio sono spesso multiple. Infatti i dati complessivi raccolti dai *bird recorders* sono stati 2.820.

I compilatori/*bird recorders* regionali sono stati scelti tra gli stessi membri della lista per le loro capacità di sintesi e di valutazione dei dati in ambito locale o per la loro esperienza di campo. Ciascuno di essi ha selezionato i dati regionali (o della propria area) in base ai seguenti criteri:

- 1) dato di accidentalità della specie segnalata in termini assoluti secondo la Check list italiana più aggiornata,
- 2) dati di presenza rara o sporadica per la propria regione di specie considerate “irregolari” nella Check List italiana di Brichetti e Massa (1997),
- 3) influsso straordinario per numero, per fenologia, o per presenza di ambiente o quota inusuali,
- 4) dati di nidificazione che riguardano specie inserite nella Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (1999).

I 2.820 dati raccolti dai bird-recorders/compilatori abbracciano 174 specie differenti (118 specie Non-Passeriformi, 39 Passeriformi e 17 specie alloctone), sono stati raccolti in un unico file *Excel* e inviati al redattore nazionale per una ulteriore analisi. Questa analisi ha comportato l'omissione di dati che, in un'ottica nazionale, risultavano ridondanti o poco significativi per fenologia, modalità di segnalazione o attendibilità della segnalazione.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si specifica che in mancanza di prove fotografiche che stabilissero chiaramente l'identificazione di una determinata specie, si è preferito citare il dato così come è stato segnalato in lista, piuttosto che ometterlo a priori. Solo in una ristretta minoranza di casi, l'attendibilità del dato è stata messa in discussione con il compilatore e in specifici casi si è proceduto a eliminare il dato dall'Annuario.

Questo è avvenuto soprattutto per segnalazione inusuali o di particolare straordinarietà in condizioni di osservazione (di luce, di ottiche impiegate, o di visione in un arco di tempo limitato) o di ambiente di *per se* difficile (canneto, bosco fitto, braccio di mare o di lago).

Qualora non specificato, nell'Annuario vengono indicati tutti i dati pervenuti per una determinata specie. Quando i dati raccolti si riferiscono a migratori, svernanti o nidificanti regolari, vengono invece citate solo le osservazioni salienti, per grandi numeri, per località o ambiente inusuali.

COMPILATORI

I compilatori regionali dell'Annuario 2003 sono 28 in rappresentanza di 14 regioni.

Piemonte: Bruno Caula, Pier Luigi Beraudo (Cuneese), Ilario Manfredò (Canavese e Eporediese), Luciano Ruggieri


Lombardia : Paolo Casali e Laura Marocchi, Alberto e Angelo Nava (Pian di Spagna), Andrea Nicoli

Veneto : Maurizio Sighele, Menotti Passarella (Delta del Po)

Trentino Alto Adige : Karol Tabarelli de Fatis, Maurizio Azzolini

Friuli- Venezia Giulia : Paul Tout

Emilia Romagna : Fausta Lui, Menotti Passarella (Delta del Po)
Liguria : Ennio Critelli
Toscana : Stefano Benucci, Lorenzo Vanni
Lazio : Carlo Catoni
Campania : Francesco Vita
Puglia : Giuseppe Nuovo (nodo EBN Italia)
Basilicata : Matteo Visceglia
Sicilia : Amelia Roccella, Francesco Palazzolo, Andrea Ciaccio (nodo EBN Italia di Catania)
Sardegna : Antonio Fadda, Marcello Grussu
Per le regioni non contemplate nell'elenco ha provveduto a raccogliere i dati direttamente il redattore, Luciano Ruggieri.



Il network di compilatori/bird recorders di EBN Italia è esteso a 14 regioni italiane

RESPONSABILITA' E RUOLO DELL'OSSERVATORE

In questo Annuario si è voluto citare sempre e comunque tutti gli osservatori di un determinato dato, compatibilmente con lo spazio disponibile, indicando al primo posto, ove possibile, la persona che ha scoperto o ha identificato l'uccello correttamente, e poi a seguire, tutti gli altri.

Riteniamo corretto che all'osservatore venga attribuito un ruolo determinante in questo processo e un ruolo chiave nella paternità del dato.

La responsabilità di eventuali inesattezze di data, di località citata o di errori di identificazione della specie rimane pertanto dell'osservatore stesso.

CITAZIONE DEI DATI

Le modalità di citazione dei dati contenuti in questo Annuario sono le seguenti.

Autore/i dell'osservazione in Annuario 2003 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.

Esempio: da 7 a 3 soggetti di Cigno selvatico presenti a Cava Giaretta (Padova) dal 15 gennaio all' 11 febbraio 2003 (G.Salvato, G.Silveri, M.Azzolini, M.Passarella, M.Sighele et al. in Annuario 2003 - red. L. Ruggieri- Edizioni EBN Italia).

SISTEMATICA

L'ordine sistematico e la nomenclatura tassonomica dell'Annuario seguono J. Clements (2000) e successivi aggiornamenti.

NOMI ITALIANI

I nomi italiani sono secondo la check list italiana di Brichetti & Massa (1997) o secondo la check list del Paleartico occidentale (2003).

ABBREVIAZIONI

ind. = individuo/*individual*

m = maschio/*male*

f= femmina/*female*

juv= *juvenile*

subad. = subadulto/*subadult*

Iicy = *second calendar year*

indd. = individui/*individuals*

imm = immaturo/*immature*

Le altre abbreviazioni, in maiuscolo, si riferiscono alle sigle delle province italiane.

FAC SIMILE

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE OSSERVATE
1° gennaio-31 dicembre 2003

Gaviiformes

Gaviidae

00020 Strolaga minore *Gavia stellata*

Specie segnalata 59 volte, per un numero complessivo di 73 individui.

Le presenze più regolari riguardano il Golfo di Trieste e l'Alto Adriatico, mentre sui laghi prealpini, sono state segnalate solo per la Lombardia e Trentino Alto-Adige:

04/01/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	2	A & Alb. Nava
16/01/2003	Lago di Mezzola (SO)	1	M. Brambilla, F. Ficetola
05/04/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	3	Ang. & Alb. Nava, R. Del Togo
13/12/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Alb. Nava, G. Visentin
17/12/2003	Lago di Garlate (LC)	1	A. Nicoli
06/01/2003	Adige - Rovereto (TN)	1	T. Bach Frederiksen
02/02/2003	Lago di Caldonazzo (TN)	1	M. Cabassa MTSN
06/04/2003	Lago di Caldonazzo (TN)	1	M. Cabassa MTSN
05/05/2003	Lago di Caldonazzo (TN)	1	M. Cabassa e M. Azzolini
09/11/2003	Lago di Resia (BZ)	1juv	M. Azzolini
30/11/2003	Lago di Resia (BZ)	1juv	M. Azzolini e R. Sascor

In Liguria, regolare presenza per il porto di Genova-Prà, occasionale altrove.

02/01/2003	Alassio (SV)	1	F. Roscelli
26/01/2003	Finale Ligure (SV)	1	N. Leugio
25/11/2003	Prà (GE)	1	M. Cadenelli, A. Bruno
26/11/2003	Prà (GE)	1	N. Leugio
04/12/2003	Voltri (GE)	2	M. Cadenelli
16/12/2003	Prà (GE)	1	M. Bottero
20/12/2003	Prà (GE)	2	R. Notaro, A. Bruno
21/12/2003	Prà (GE)	2	G. Motta, E. Critelli
26/12/2003	Bocca di Magra (SP)	2	R. Giagnoni

Per il versante tirrenico la presenza della specie è documentata regolarmente solo per la Toscana:

19/01/2003	Foce Serchio (LU)	1	G. Paesani, A. Canci, V. Viviani, F. Ferrini
08/03/2003	Foce Serchio (LU)	3	E. Occhiato
16/11 e	Foce Serchio (LU)	1	D. Verducci
27/11/2003			
14/12/2003	Foce Serchio (LU)	1	D. Verducci, S. Dovichi, A. Quagliarini
26/12/2003	Piombino (LI)	1	L. Vanni, P. Marotto
27/12/2003	Viareggio (LI)	1	S. Sacchetti
28/12/2003	Livorno (LI)	1	D. Verducci

mentre per il Lazio, 1 ind. era presente nel PN del Circeo il 12/01/2003 (G. Di Lieto). Di rilievo la presenza di un soggetto immaturo nel Salento il 28.12.2003 a Capo d'Otranto LE (U. Mellone, R. Tiberti).

00030 Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Specie segnalata 55 volte, per un totale di 297 individui.

Le presenze più regolari sono registrate per l'Alto Adriatico. Ad esempio, 85 indd. contati nella Baia di Panzano GO il 14/11/2003 (Stazione Biologica Isola della Cona), 31 indd. il 02/12/2003 lungo il lungomare di Barcola TS (S. Sava) e 19 indd. contati il 22/11/2003 nella Sacca degli Scardovari RO (M. Passarella).

La presenza sui laghi prealpini è regolare:

02/01/2003	Lago di Garlate (LC)	2	S. Benini
05/01/2003	Lago di Viverone (TO/BI)	1	G. Assandri

12/01/2003	Malcesine (VR)	21	M. Azzolini, K. Tabarelli, M. Cabassa
18/01/2003	Lago di Candia (TO)	1	G. Rege
22/02/2003	Lago di Viverone (TO/BI)	1	I. Manfredo
21/04/2003	Pian di Spagna (SO)	1	A. Nava, Cesare C. Dell'Acqua, A. Turri
02/11/2003	Lago d'Iseo (BS)	1	R. Bonetti, M. Guerrini
02/11/2003	Lago di Viverone (TO/BI)	1	G. Rege
13/11/2003	Lago d'Iseo (BS)	2	R. Bonetti
16/11/2003	Lago di Caldonazzo (TN)	1	M. Azzolini, G. Volcan
25/11/2003	Lago di Livigno 1800 m (SO)	1	M. Azzolini, A. Palmarin
30/11/2003	Lago di Resia 1470 m (BZ)	1	M. Azzolini, R. Sascor
6/12/2003	Malcesine-Pai (VR)	24	M. Azzolini, F. Roscelli
10/12/2003	Lago d'Iseo (BS)	7	R. Bonetti
14/12/2003	Lago d'Iseo- Vello (BS)	2	A. Nicoli

Sul versante tirrenico, la specie è segnalata lungo la riviera ligure fino alla laguna di Orbetello:

01/01/2003	Borgioverezzi (SV)	1	L. Giraud
12/01/2003	Varazze (SV)	2	A. Divano
10/02/2003	Ventimiglia (IM)	1	R. Valfiorito
09/03/2003	Ventimiglia (IM)	2	R. Valfiorito
05/04/2003	Borgio Verezzi (SV)	1	L. Giraud
04/12/2003	Voltri (GE)	2	M. Cadenelli
20/12/2003	Prà (GE)	1	R. Notaro, A. Bruno
21/12/2003	Prà (GE)	1	G. Motta, E. Critelli
26/12/2003	Prà (GE)	1	N. Leugio
06/01/2003	Punta Falcone (LI)	1	S. Benucci
08/01/2003	Costa Rimigliano (LI)	1	P. Politi, L. Becherucci
08/01/2003	Golfo di Baratti (LI)	1	P. Politi, L. Becherucci
11/01/2003	Orbetello (GR)	1	F. Taube, M. Grylle, D. O'Mahony
15/02/2003	Bolgheri (LI)	9	R. Carini, S. Dovichi, L. Vanni
02/11/2003	Terrazza Mascagni (LI)	1	G. Paesani
26/12/2003	Foce Cecina (LI)	2	P. Francesco
26/12/2003	Costa sud di Piombino (LI)	2	L. Vanni, P. Marotto
27/12/2003	Porto di Viareggio (LU)	1	E. Zarri
27/12/2003	Palude della Trappola (GR)	1	R. Gildi

Un ind. sul lungomare di Bari il 14/12/2003 (A. Green et al.), Insolite presenze estive nel Delta del Po di Rovigo, 1 ind. in data 23/7/2003 (E. Verza, M. Basso, S. Tenan) e 2 ind. l'08/08/2003 nella Sacca degli Scardovari RO (G. Piras, F. Piccolo, A. Tonelli, S. Fantini).

00040 Strolaga maggiore *Gavia immer*

Tre soli dati per il 2003:

1 ind il 5.1.2003 nel porto di San Remo IM (G. Nikiforos) e 1 ind nella Sacca degli Scardovari RO il 22/11 (M. Passarella), ancora osservata il giorno successivo (M. Pedrelli).

00050 Strolaga beccogiallo *Gavia adamsii*

Eccezionale osservazione il 15/1/2003, di un individuo nel mare davanti Punta Sottile (TS) da parte di E. Benussi. *Quinta segnalazione per l'Italia (Report C.O.I. Avocetta 27(2): 207-210 (2003))*.

Podicipediformes

Podicipedidae

00090 Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Notevole concentrazione invernale: circa 1000 individui contati da M. Passarella nella Sacca degli Scardovari RO e di Goro FE il 24/12/2003.

00100 Svasso collorosso *Podiceps grisegena*

Specie segnalata 33 volte, per un totale di 74 individui. Di rilievo, 1 individuo ripetutamente osservato nel porto di Bari dal 15 al 24/12/2003 (T Capodiferro, G. Nuovo), e rara presenza in acque siciliane di un individuo a Siracusa il 6/12/2003 (A. Corso, G. Terranova). Altrove, 1 individuo al Lago di Chiusi (SI) il 17/11/2003 (D. Occhiato). Presenze tardive su alcuni laghi prealpini : 1 individuo sul Lago di Olginate e 1 sul Lago Garlate LC il 15/7/2003 (G. Pirotta), e ancora, 1 individuo sul Lago di Mezzola SO il 27/7/2003 (A Nicoli).

00110 Svasso cornuto *Podiceps auritus*

02/01/2003	Pellestrina (VE)	1	S. Castelli
dal 04/01 al			G.Motta, E.Critelli, E.Occhiato,
6/01/2003	Porto di Viareggio (LU)	1	U.Mellone, R.Carini, G.Guerra, S.Sommazzi
dal 06/01 al	Lido di Panzano GO	2-3	S. Sava, A.Noferini, M. Scaffidi
12/03/2003			
05/01/2003	Maccarese (Roma)	1	D. O'Mahony
12/01/2003	Bardolino e Cisano (VR)	2	M. Cabassa, M. Azzolini, K.Tabarelli
19/01/2003	Marina di Ravenna (RA)	1	A. Noferini
19/01/2003	Staranzano GO	2	G. Di Liddo
23/01/2003	Porto di Viareggio (LU)	1	D.Occhiato
02/02/2003	Concordia Sagittaria (VE)	10	A. Nardo
25/03/2003	Ispra (VA)	1	P. Casali
09/04/2003	Marina di Ravenna (RA)	2	D. Emiliani
23/04/2003	Valle Fossa di Porto (FE)	1	M. Biasioli & C. Bardini
08/11/2003	Sacca degli Scardovari RO	1	M. Bottero
30/11/2003	Lisert (GO/TS)	1	S. Sava
14/12/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Ang. Nava
15/12/2003	Laguna di Marano (UD)	1	C. Guzzon
26/12/2003	Laveno (VA) - L. Maggiore	1	D.Marini
27/12/2003	Viareggio	1	E. Zarri
26-27/12	Lago di Viverone (TO-BI)	1	I. Manfredo, G. Assandri
2003			

00120 Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Notevole concentrazione invernale: 1.500 soggetti contati da M. Passarella solo nella Sacca degli Scardovari RO e di Goro FE il 24/12/2003.

Procellariiformes

Procellariidae

00430 Berta grigia *Puffinus griseus*

Eccezionale documentazione fotografica e video di un soggetto il 1 marzo 2003 nel Canale di Piombino LI (I. Festari e 62 osservatori durante il meeting di EBN Italia). *Si tratta dell'ottava segnalazione per l'Italia (C.O.I n° 17; ottobre 2003)*. vedi anche S. Benucci (Quaderni di birdwatching 2003).

00462 Berta minore *Puffinus yelkouan*

Alcune segnalazioni invernali : gruppo di 150 individui svernanti davanti Portopalo SR il 17/12/2003 (A. Corso) e 9 soggetti davanti al porto di Catania il 28/12/2003 (Nodo EBN Italia di Catania).

00463 Berta delle Baleari *Puffinus mauretanicus*

Specie accidentale per i mari italiani, la cui presenza è probabilmente sottostimata.

Tre individui al largo di Capo Peloro ME il 25/2/2003 (segnalazione: C. Cardelli). *Si tratterebbe della nona osservazione per l'Italia, se accettata.*

Pelecaniformes

Sulidae

00710 Sula *Morus bassanus*

21 segnalazioni invernali, soprattutto lungo la costa tirrenica (da Imperia alla Foce del Volturno-Caserta). Per la Sicilia si segnalano 20 individui davanti Portopalo SR il 17/12/2003 (A.Corso).

Phalacrocoracidae

00820 Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Notevoli concentrazioni invernali, da un centinaio ad oltre un migliaio di soggetti, nel Po di Maistra al termine della stagione riproduttiva. In particolare : picco di 1600 ind. il 9/10/2003 (E. Verza), circa 200 a Valle Mandriole il 7/12/2003 (M. Biasioli, C. Bardini, P. Fumagalli, G. Galliani & C. Lo Schiavo). Altre : 2 individui dal 12/1 al 15/3/2003 all'oasi del Lago Salso FG (A. Nitti, G. Nuovo, G. La Gioia, G. Albanese) e 1 il 31.12.2003 (M. Marrese) .

Pelecanidae

00880 Pellicano *Pelecanus onocrotalus*

Una sola identificazione certa: un individuo presso Strambino TO il 14 e 15/10/2003 (segnalazione G. Rege). Origine dubbia.

Ciconiiformes

Ardeidae

01080 Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Quattro segnalazioni invernali:

10/01/2003	Maccarese (Roma)	1	R.Gildi, L. Corsetti, M. Lipperi
21/01/2003	Valle Canocchione (RO)	1	M. Passarella & E. Verza
02/11/2003	Valle Mandriole (RA)	1	R. Macario & E. Cazzuli
dal 1/11 al 8/12/2003	Confluenza Po-Stura a Torino	1	B Caula, P Marotto, P Beraudo, I. Ellena, G Assandri

Notevole concentrazione post-riproduttiva di 300 individui a Porto Viro-Po di Venezia il 23/8/2003 (P. Ronconi).

01180 Garzetta schistacea *Egretta gularis*

11/09/2003	Isola della Cona (GO)	1	S. Sava
da fine maggio al 27/06/2003	Valli di Mirandola (MO)	1	A. Farioli, C. Giannella, R. Gemmato, A. Massarenti, M. Ferri
dal 15/04 al 29/4/2003	Saline di Augusta (SR)	1	R. Ientile, A. Corso, A. Ciaccio; F. Palazzolo
21/9/2003	Oasi del Conca (RN)		F. Leopardi
07/08/2003	Ortazzo (RA)	1	S. Sava & S. Brina
26/8/2003	San Nazzaro (PC)	1	G. Varano

Ciconiidae

045 01310 Cicogna nera *Ciconia nigra*

Specie segnalata 48 volte, per un numero complessivo di 83 individui.

Al di fuori del periodo di transito migratorio di marzo-aprile (totale di 27 ind.) e agosto-settembre (34 ind.), si segnalano 5 dati Miganttdi presenza invernale:

10/01/2003	Misano Adriatico	1	F. Leopardi
19/01/2003	Lago di Fogliano (LT)	1	G. Di Lieto
23/02/2003	Fucecchio (PT)	1	P. Politi, A. Bartolini
25/11/2003	Novellara (RE)	1	M. Mendi
03/12/2003	Fucecchio (PT)	1	E. Zarri
28/12/2003	Valle Umana (FE)	1	B. Herren

Nidificazione di 1 coppia in Basilicata (M. Visceglia, M. Francione, A. Nitti, G. Nuovo) e tentativo fallito sui Monti della Tolfa-Roma (R.Gildi)

Threskiornithidae

01360 Mignattaio *Plegadis falcinellus*

Due osservazioni invernali: 1 ind. a Margherita di Savoia FG il 13/1/2003 (A. Nitti, G. Nuovo, G. La Gioia, G. Albanese) e 1 ind. al Lago Gorgo AG il 6/12/2003 (A. Ciaccio, F. Palazzolo).

01420 Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Al di fuori delle aree di presenza nota in Piemonte e Lombardia, si segnalano:

21/04/2003	Valli di Mirandola (MO)	1	A. Farioli
25/04/2003	Chioggia (VE)	1	M. Sighele
03/07 e 27/07/2003	Lago di Massaciuccoli (LU)	2	A. Canci, G. Paesani, S. Cutini
10/08/2003	Stagni Piana fiorentina (FI)	1 imm	D. Occhiato
13/08/2003	Oasi Conca (RN)	1	A. Talamelli
20/09/2003	Delta del Po (Ro)	1	E. Critelli, G. Motta, R. Notaro e M. Silveri

25/10/2003 Ortazzo (Ra) 1 G. Premuda
 26/12/2003 Sacca di Scardovari (Ro) 1 R. Bonetti, D. Quaranta, M. Guerrini

01440 Spatola *Platalea leucorodia*

Dati invernali:

06/01/2003 Lentini (SR) 135 A. Corso, A. Ciaccio, G. La Grua, F. Palazzolo
 06/01/2003 Lio Piccolo (VE) 50 F. Piccolo
 11/01/2003 Patanella (GR) 10 F. Taube
 10/01/ e Maccarese (Roma) 1 R. Gildi, L. Corsetti, M. Lipperi, R. Molajoli
 16/01/2003
 13/01/2003 Lago Ogliastro (EN) 20 F. Palazzolo, A. Ciaccio, G. La Grua
 21/01/2003 Delta del Po (RO) 7 E. Verza
 27/01/2003 Maccarese (Roma) 1 juv G. Ciccotosto
 03/12/2003 Diaccia Botrona (GR) 30 F. Corsi
 08/12/2003 Ponte Barca (CT) 8 A&P Roccella, M. Marchese
 14/12/2003 Lentini (SR) 60 Lipu Catania

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

01472 Fenicottero *Phoenicopus roseus*

Dati di massima concentrazione o di presenza insolita per località:

11/01/2003 Varazze (SV) 1 L. Baghino
 11/01/2003 Diaccia Botrona (GR) 500 F. Taube, D. O'Mahony, M. Grylle
 21/01/2003 Valli di Comacchio (FE) 439 M. Azzolini, K. Tabarelli
 15/04/2003 Molentargius (CA) 1100 G. Paulis
 23/04/2003 Valle Ca' Pisani (RO) 1000/1500 E. Verza
 25/05/2003 Valle Ca' Pisani (RO) 500 E. Verza
 02/07/2003 Saline di Margherita di Savoia (FG) 2000 G. Albanese, G. La Gioia, A. Nitti, G. Nuovo
 09/09/2003 Orbetello (GR) 1000 R. Giagnoni
 16/09/2003 Vico Equense (NA) 1 juv ferito M. Giannotti (Oasi WWF degli Astroni)
 18/09 e Boscoforte (FE) 1500 M. Passarella, P. Vacillotto
 20/09/2003
 11/10/2003 Saline di Cervia (RA) 400-500 F. Ficetola
 12/10/2003 Valle Ca' Pisani (RO) 400 P. & L. Casali
 22/10/2003 Delta del Po (RO) 3200 E. Verza
 18/11/2003 Valle Bertuzzi (FE) 1.100/1.300 F. Montanari
 03/12/2003 Diaccia Botrona (GR) 376 F. Corsi
 13/12/2003 Boscoforte (FE) 700 M. Mendi, M. Pedrelli & Progetto Migrans
 18/12/2003 Valle Bertuzzi (FE) 700 F. Montanari
 23/12/2003 Delta del Po (RO) 500 E. Verza

Anseriformes

Anatidae

01540 Cigno selvatico *Cygnus cygnus*

dal 15/01 al Cava Giaretta (PD) da 7 a 3 indd. G. Salvato, G. Silveri, M. Azzolini, M. Passarella, M. Sighele et al.
 11/02/2003
 8/03/2003 Massaciuccoli (PI) 1 D. Verducci
 10/04/2003 Roasio (BI) 1 L. Bordignon
 20/05/2003 Arenzano (GE) 2 R. Pedemonte
 19/05/2003 Arenzano (GE) 7 C. Rapetti

01570 Oca granaiola *Anser fabalis*

Al di fuori del periodo del censimento riportato nella voce seguente, si segnalano:

11/01/2003 Diaccia Botrona (GR) 2 F. Taube, M. Grylle, D. O'Mahony
 15/01/2003 San Donà (VE) 7 G. Sgorlon
 17/01/2003 Saline di Cervia (RA) 4 M. Passarella

18/01/2003	Lago di Caldonazzo (TN)	7	M. Cabassa MTSN
19/01/2003	Laghetto del Frassino (VR)	4	M. Sighele et al.
dal 19/01 al 23/02/2004	Valli di Mirandola (MO)	4	C. Giannella, R. Gemmato, A. Farioli, F. Lui et al.
dal 22/01 al 05/03/2003	Bacino di Gloreza (BZ)	1	M. Azzolini
07/12/2003	Valle Zavelea (FE)	2	M. Biasioli, C. Bardini, P. Fumagalli, G. Galliani
22/02/2003	Argine Agosta (FE)	8	G. Varano & M. Pedrelli
01/03/2003	Valle Vecchia (VE)	100	M. D'Offria, M. Sighele, L. Lodde
07/12/2003	Valle Zavelea (FE)	2	M. Biasioli, C. Bardini, P. Fumagalli, G. Galliani

01610 Oca selvatica *Anser anser* e 01590 Oca lombardella *Anser albifrons*

Il particolare andamento climatico dell'inverno 2003, con copiose precipitazioni nevose in Europa, ha determinato consistenti movimenti di oche dei generi *Anser* (*A. albifrons*, *A. Anser* e *A. fabalis*) e *Branta* (*B. ruficollis* e *B. leucopsis*) verso l'Italia, e lo svernamento di numerosi contingenti soprattutto nelle aree costiere dell'Alto Adriatico. In tabella sono riassunti i dati del censimento condotto dal 2 al 18 febbraio congiuntamente da diversi osservatori e coordinato da EBN Italia, ASOER, AsFaVe e dalla Staz. Biol. Isola della Cona (M. Azzolini, K. Kravos, L. Panzarin, M. Passarella, G. Sgorlon : Risultati del censimento nazionale delle oche (generi *Anser* e *Branta*) febbraio 2003. Conv. Naz. Ornitol. Ercolano. Avocetta 27:29, 2003).

	<i>A. anser</i>	<i>A. albifrons</i>	<i>A. fabalis</i>	<i>B. leucopsis</i>	<i>B. ruficollis</i>	Tot
Piemonte	-	170	-	-	-	170
Lombardia	1	-	-	-	-	1
Trentino-Alto Adige	-	39	1	-	-	40
Friuli-Venezia Giulia	478	3.570	327	-	1	4.376
Veneto	44	7.089	94	2	-	7.229
Emilia-Romagna	2.894	875	16	-	-	3.785
Toscana	414	10	-	-	-	424
Umbria	35	-	-	-	-	35
Lazio	130	5	-	-	-	135
Puglia	14	18	-	-	-	32
Sardegna	33	-	-	-	-	33
ITALIA	4.043	11.776	438	2	1	16.260

Consistenti numeri di Oca lombardella sono riportati per Valle Vecchia di Caorle VE dove tra il 28/01/ e il 1/03/2003 ne erano presenti alcune migliaia, con un picco di 6.200 indd. il 29/01/2003 (G. Sgorlon, L. Panzarin) o per l'Isola della Cona GO, dove il 30/01/2003 erano presenti 3.070 Oche lombardelle (dato: Staz. Biol. Isola della Cona). Sui laghi prealpini, di rilievo la presenza a Viverone TO/BI di 64 Oche lombardelle il 14/01/2003 (D. DiNoia), con un incremento progressivo di soggetti fino a 170 indd. contati il 9/02/2003 (I. Manfredi).

Per la Puglia si segnalano 18 indd. al Lago Salso FG (M. Bux) e 5 indd. a Lecce (G. Tortorella).

01670 Oca facciabianca *Branta leucopsis*

Due individui hanno sostato a Valle Vecchia di Caorle VE dal 20/1/2003 al 25/02/2003 (G. Sgorlon, L. Panzarin, M. Azzolini et al.) imbrancate assieme a circa 6000 Oche selvatiche e lombardelle, che si spostano regolarmente anche verso la vicina Val Grande di Bibione VE.

01690 Oca collarosso *Branta ruficollis*

Eccezionale presenza di questa specie in due distinte località italiane.

Un ind. è osservato il 13/01/2003 alla Riserva Naturale Foce dell'Isonzo GO imbrancato con le Oche lombardelle (S. Candotto) fino al 4/03/2003 (M. Altieri), un altro individuo compare il 14/01/2003 sul Lago di Viverone TO/BI (D. DiNoia) sempre insieme a Oche lombardelle e vi rimane fino al 19/01 (I. Manfredi) richiamando alcune centinaia di persone.

01710 Casarca *Tadorna ferruginea*

Specie la cui selvaticità risulta spesso difficile da stabilire. Tra le osservazioni ricevute si segnalano:

3 indd. alle Saline di Margherita di Savoia FG il 13/09/2003 (A. Nitti) e 1 ind. nella stessa località ancora il 22/11/2003 (F. Cillo).

01730 Volpoca *Tadorna tadorna*

Consistenti concentrazioni invernali nel Delta del Po: 1000 indd. a Valle Scanarello RO il 2/01 e 5/01/2003 (E. Boschetti, G. Benetti, F. Piccolo); fino a 1400 indd. il 12/12/2003 nella stessa località (E. Verza).

01780 Anatra mandarina *Aix galericulata*

Specie alloctona variamente distribuita sul territorio nazionale con popolazioni naturalizzate.

Ha nidificato a Torino (L. Ruggieri).

11/01/2003	Verona	1m	M. Sighele, M. D'offria
18/01/2003	Lago di Candia (TO)	1m	G. Rege
14/09/2003	Valle Zavelea (FE)	1m	M. Azzolini
28/11/2003	Lago di Viverone (TO)	1 f	I. Manfredi
29/11/2003	Silea (TV)	1m	P. Vacilotto
06/12/2003	Lago di Viverone (TO)	1m	B. Caula

01790 Fischione *Anas penelope*

Stimati 30.000 indd. nel Delta del Po, provincia di RO (E. Verza) il 12/12/2003.

01950 Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*

Nell'unico sito di nidificazione italiano, il Pantano Leone TP (V. Sciabica), 7 indd. il 17/05/2003 (A. Ciaccio, G. La Grua, F. Palazzolo) e 1 ind. il 7/12/2003 (A. Ciaccio, F. Palazzolo).

02020 Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Consistente concentrazione sull'Invaso di Lentini SR: 130 indd. il 5/10/2003 (Nodo EBN Italia di Catania) e 140 indd. circa svernanti tra Lentini e Simeto (A. Corso, nodo EBN Catania, G. Rannisis, H. Larsson, O. Janni et al.).

Presenza di una coppia al Lago Matese CE il 26/05/2003 (M. Fraissinet).

02040 Moretta grigia *Aythya marila*

Specie segnalata in 12 differenti località per un totale di 70 indd.

In particolare : 11 indd. il 14/01/2003 al Lago di Garlate LC (G. Pirotta) presenti fino al 9/3/2003 (R. Brembilla), 17 indd. all'Oasi WWF di Burano GR il 21/2/2003 (G. Prola).

02060 Edredone *Somateria mollissima*

Presenze regolari nel Golfo di Trieste e di La Spezia, si segnalano inoltre:

dal 04/01 al	Porto di Viareggio (LU)	4	G. Motta, E. Critelli, R. Carini, G. Guerra, S. Sommazzi, D. Occhiato, C. Musetti
6/02/2003			
23/08/2003	Cortellazzo (VE)	1m	Sgorlon G.
13/12/2003	Capo Peloro (ME)	1	C. Cardelli
14/12/2003	Sacca di Scardovari (RO)	1	M. Azzolini
27/12/2003	Sacca di Scardovari (RO)	1	C. Dell'Acqua & A. Turri

02120 Moretta codona *Clangula hyemalis*

Di presenza scarsa, limitata nel 2003, ai seguenti dati:

dal 12/01 al	Cava Giaretta (PD)	2ff	1m	M. Fioretto
16/01/2003				
19/01/2003	Viareggio (LU)	3		G. Paesani, A. Canci, V. Viviani, F. Ferrini
02/02/2003	Lido di Venezia	1		S. Castelli, F. Antinori
20/03/2003	Lido di Panzano (GO)	1		S. Sava
dal	Lago di Caldonazzo (TN)	1m		F. Ceresa, M. Azzolini, M. Cabassa
23/12/2002				
al				
24/02/2003				
26/12/2003	Lido di Venezia	4		S. Castelli

02130 Orchetto marino *Melanitta nigra*

Interessante presenza della specie nel porto di Bari : 11 indd. l'8/10 e di 6 indd. il 26/10/2003 (T. Capodiferro), 4 indd. a Macchiagrande di Focene-Roma l'11/01/2003 (R. Molajoli). Consistenza notevole di uno stormo di circa 500 indd. osservati in volo sulla Laguna di Caorle il 29/01/2003 (G. Sgorlon, L. Panzarin)

02150 Orco marino *Melanitta fusca*

Stormo di notevole consistenza in volo sulla Laguna di Caorle VE di circa 2100 indd. il 29/01/2003 (G. Sgorlon).

02180 Quattrocchi *Bucephala clangula*

Alcune segnalazioni insolite: 1 ind alla Foce del Nervia IM il 14/11 e 26/12/2003 (R. Valfiorito), 3 indd. sul Lago di Varano FG il 15/01/2003 (G. Nuovo) e massima concentrazione di 702 indd. a Valle Fossa di Porto FE il 22/02/2003 (G. Varano, M Pedrelli).

02200 Pesciaiola *Mergellus albellus*

Interessanti osservazioni di soggetti in Puglia e Basilicata: 3 indd. il 13/01/2003 all'Oasi LIPU Lago Salso FG (A.Nitti, G. Nuovo, G. La Gioia, G. Albanese) e 2 indd. il 9/02/2003 sul Lago di San Giuliano MT (T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo).

02260 Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala*

Eccezionale presenza nel Delta del Po con un ind. il 10/01/2003 a Valle Fossa di Porto FE (M. Azzolini, K. Tabarelli), non più localizzato nei giorni successivi.

Accipitriformes

Accipitridae

02380 Nibbio bruno *Milvus migrans*

Notevole stormo in migrazione di 1.700 indd. sull'Isola di Marettimo il 23/08/2003 (G.Premuda, L. Cocchi, A.Nitti). Segnalazione invernale : 1 ind. il 04/01/2003 a Collesalveti LI (E. Arcamone, R.Bertocci)

02430 Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

07/01/2003	S.Rossore (PI)	1	E.Arcamone
23/01/2003	S.Rossore (PI)	1 juv	D.Occhiato
02/03/2003	S.Rossore (PI)	1 3cy	Partecipanti al IX Meeting di EBN Italia
08/03/2003	La Costanza (PI)	1 3cy	E.Occhiato
02/06/2003	Valli di Mirandola (MO)	1 3/4cy	C.Giannella, R.Gemmato, A.Massarenti, F.Lui

02460 Gipeto *Gypaetus barbatus*

09/02/2003	Parco Nat. Adamello-Brenta (TN)	1 ad.	I. Valentini PNAB
22/07/2003	P. Naz. Stelvio (SO)	3 coppie	M. Azzolini
02/07/2003	Val di Rhemes (AO)	1 imm.	S. Boccardi
16/08/2003	Val Ferret (AO)	2 ad.	L Ruggieri
24/08/2003	Valle di Avigna	2	R. Maistri
25/08/2003	Parco Nat. Adamello-Brenta (TN)	1 ad.	W.Taller
02/11/2003	P.Nat. Adamello-Brenta (TN)	1 imm.	M. Torresani ACPT
13/12/2003	Lago Serrù TO	1 imm.	S Boccardi

02470 Capovaccaio *Neophron percnopterus*

Al di fuori dei siti noti di nidificazione, si segnalano:

1 ad. a Campagnatico GR il 25 e 26/03/2003 (G.Ceccolini), 1 ind. 2/3 cy a Cornino-Folgaria UD il 21 e 22/06/2003 (F.Genero), 40 indd. contati nella giornata del 23/08/2003 sull'Isola di Marettimo TP (G.Premuda, L. Cocchi, A.Nitti) e 16 indd. il 05/09/2003 (U.Mellone, E Bassi). 1 ind ancora il 20/10/2003 ad Agrigento (A. Vanadia).

02510 Grifone *Gyps fulvus*

01/05/2003	Castellaneta (TA)	1	Montelli
03/06/2003	Sella Foredor, Gemona (UD)	20	S. Sava
08/06/2003	Monte Beigua (SV)	1	N. Leugio
09/06/2003	Cornino, Forgaria (UD)	100	F.Genero
11/06/2003	Stretto di Messina	1	A. Corso et al.
12/05/2003	Stretto di Messina	1 juv	A. Corso et al.
28/06/2003	Val di Viù (TO)	1	M. Bocca
14/07/2003	Mattinata (FG)	1	M. Caldarella, M. Marrese
24/09/2003	Passo di Spino	1	A. Ferri, J. Tonetti
28/09/2003	Arenzano (GE)	1	recuperato morto in mare dalla Capitaneria di porto di Genova

07/12/2003 Monti Sicani (AG)

1 S.Grenci

02560 Biancone *Circaetus gallicus*

1 juv ancora il 26/10/2003 sul Monte Pulcino BO (G.Premuda)

02600 Falco di palude *Circus aeruginosus*

Probabile nidificazione di una coppia al Lago Matese CE, con scambio di preda tra i partners il 07/06/2003 (G. Ceccolini, R. Nardi). In Campania la specie non è segnalata come nidificante.

02620 Albanella pallida *Circus macrourus*

Specie segnalata 27 volte con un numero complessivo di 30 indd.

Il 48% delle segnalazioni proviene dalla Puglia e dalla Murgia materana, con transito migratorio dal 01/04 al 02/05/2003 (G. Premuda, L. Cocchi, U. Mellone, G Tortorella et al.).

Altrove :

29/03/2003	Capo Murro di Porco (SR)	1	A. Ciaccio
04/04/2003	Capo Murro di Porco (SR)	1	A. Corso
11/04/2003	Casei Gerola (PV)	1 m	I. Festari, E. Tiso
13/04/2003	Ca' Venier (RO)	1	M. Passarella
21/03/2003	Cava Bomba - Colli Euganei (PD)	1	A. Tonelli & P. Piccolo
02/05/2003	Isola di Ustica (PA)	1	G. Romagnoli
02/05/2003	Isola di Pianosa (LI)	1	P. D'Amelio et al.
04/05/2003	Stretto di Messina	1 f	A. Corso, A. Ciaccio, F. Palazzolo
05/04/2003	Piana di Catania	1	Ciaccio - La Grua
11/05/2003	Conero	1	G Premuda, M Borioni et al.

02870 Poiana *Buteo buteo*

Della sottospecie a distribuzione orientale *vulpinus*, detta Poiana delle steppe, si segnala:

1 ind. il 12/01 sui Colli Euganei PD, poi recuperato il 25/01/2003 (LIPU PD), 1 ind. il 1/03/2003 a Giussago PV (D.Rubolini, G. Bogliani), 2 indd. il 25/04/2003 in migrazione a Capo d'Otranto LE (G. Premuda, U.Mellone, L.Cocchi), 2 indd. in migrazione sullo Stretto di Messina il 04/05/2003 (A. Corso, A. Ciaccio, F. Palazzolo), 1 ind il 21/09/2003 alla Palude Brabbia VA (P.&L. Casali).

02880 Poiana codabianca *Buteo rufinus*

dal 01/02 al	Maccarese-Roma	1	R.Gildi, F.Fraticelli M.Brunelli, N Maraspini et al.
16/03/2003			
08/03/2003	Siracusa	1	R.Ientile
19/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, G. Premuda
24/05/2003	Casei Gerola (PV)	1	R.Ciuffardi, Ang. Nava
25/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, U. Mellone, G. Premuda
25/05/2003	Siracusa	1 sottospecie "cirtensis"	A.Corso, R.Garavaglia
14/07/2003	Catania	1	A.Nardo
09/08/2003	Catania	1	A.Ciaccio
24/08/2003	Marettimo TP	1	G Premuda, L Cocchi et al.
06/09/2003	Isola d'Elba	1	G Paesani
27/09/2003	Murgia barese (BA)	1	N. Cillo
24/10/2003	Bari	1	A. Green

02900 Poiana calzata *Buteo lagopus*

25/01/2003	Ponte Barca (CT)	1	F. Nicolosi
17/02/2003	Bosc Grand/Villa Luisa (GO)	1	S. Candotto
13/09/2003	Monticchie - Somaglia (LO)	1	B. Riboni
10/01/2003	Bonifica del Mezzano (FE)	1	M. Azzolini, K. Tabarelli
03/11/2003	Prato Sesia VC	1	L.Bordignon
16/11/2003	Castelletto Merli (AL)	2	M. Biasioli, C. Bardini
dal 18/11 al	Medicina (BO)	2	U. Fusini, G. Leoni, G. Premuda, F. Ballanti et al.
27/12/2003			
22/02/2003	S Francesco al Campo (TO)	1	W.Mola
28/12/2003	Brussa di Caorle (VE)	1	G.Silveri, M.Favero

02920 Aquila anatraia minore *Aquila pomarina*

27/04/2003	Conero (AN)	1	M. Borioni, M. Baldoni, G. Giglio, A. Tonelli
04/05/2003	Stretto di Messina	1	A. Corso, A. Ciaccio, F. Palazzolo
25/05/2003	Conero (AN)	1	M. Borioni
30/08/2003	Isola Marettimo (TP)	1	G. Premuda, L. Cocchi et al.
05/09/2003	Isola Marettimo (TP)	2	U. Mellone, C. Bassi
06/09/2003	Fiume Mincio (VR/MN)	1	A. Gargioni et al.
18/09/2003	Sagrado (GO)	1	L. Felcher
05/10/2003	Diaccia Botrona (GR)	1	S. Benucci, L. Vanni
22/10/2003	Torrile (PR)	1	M. Ravasini

02930 Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

25/01/2003	Torrile (PR)	1	M. Ravasini
02/02/2003	Rognano (PV)	1	D. Rubolini, R. Garavaglia
22/05/2003	Conero (AN)	1	P. Politi
25/10/2003	Giussago (PV)	1 juv + 1 ad	G. Di Liddo, R. Garavaglia, P. Alberti, U. Mellone, E. Vigo
02/11/2003	Lauriano Po (TO)	1	G. Alessandria, F. Carpegna, G. Assandri
05/11/2003	Valle Vecchia (VE)	1	G. Sgorlon
18/11/2003	Valle Umata (FE)	1	U. Fusini, G. Leoni
23/11/2003	Burano (GR)	1	G. Prola
30/11/2003	Isola della Cona (GO)	1	M. Zacchigna
09/12/2003	Torrile (PR)	1	M. Ravasini

02960 Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Al di fuori dell'areale noto, si segnala 1 ind. il 23/12/2003 a Mola di Bari (D. Tullio).

02980 Aquila minore *Aquila pennata*

Specie segnalata 26 volte per un totale di 32 individui in migrazione. La migrazione primaverile è stata piuttosto effimera con solo 5 indd. segnalati (le prime due date precoci):

11/03/2003	Arenzano (GE)	1	C. Dell'Acqua, C. Rapetti
23/03/2003	Apuane (MS)	1	G. Premuda
23/04/2003	Villavernia (AL)	1	N. Scatassi, F. Silvano, M. Gagliardone
02/05/2003	Isola di Ustica (PA)	1	G. Romagnoli
03/05/2003	Montiferru (CA)	1	G. Peralta

Quella autunnale ha coinvolto indd. segnalati sui maggiori punti di osservazione come i Colli Asolani (2), Isola di Marettimo (6), Isola di Pantelleria (1), Valle Stura (1), Arenzano (5), Isola di Pianosa (3), Apuane (1) e Agrigentino (8 indd. dal 14/10 al 22/10/2003; S. Greci, N. Di Lucia).

Altrove:

22/08/2003	Zogno (BG)	1	J. Frank
22/09/2003	Oasi di Fontevivo (PR)	1	M. Mendi
08/10/2003	Valle Cannevié (FE)	1	A. Vezzani, M. Taddei, E. Zarri
09/10/2003	Cancello Arnone (CE)	1 m juv (ferito)	A. Argenio, M. Fraissinet
08/11/2003	Foce fiume Volturno (CE)	1	F. Vita

Alcuni indd. sono ripetutamente segnalati svernare nell'Agrigentino (S. Greci) e circa 12 indd. nel dicembre 2003 Siracusano (A. Corso, G. Consoli, G. Terranova et al.).

02990 Aquila di Bonelli *Aquila fasciata*

Al di fuori delle aree note di presenza della specie, si segnala: 1 adulto in volo sulla Riserva WWF di Monte Arcosu CA (G. Paulis et al.) il 28/04/2003.

Falconiformes

Falconidae

03030 Grillaio *Falco naumanni*

Per la Pianura padana si segnalano:

1 ind. a Ostellato FE il 30/04/2003 (B. Oddie, B. Scott, C. Debney, M. Passarella), 1 ind l' 08/05/2003 ad Arenzano GE (N. Leugio), 5 indd. il 13/05/2003 a Marano Lagunare GO (C. Guzzon) e 5 indd. a Bistrigna GO il 18/05/2003 (T. Zorzenon), 2 indd. il 19/05/2003 a Loncon VE e 4 indd. a Roncade VE il 23/05/2003 (G. Sgorlon).

03090 Smeriglio *Falco columbarius*

Interessanti segnalazioni per la Campania : 1 m. a Giugliano NA il 30/10/2003 e ancora 1 m. il 21/11/2003 all'Oasi WWF di Serre Persano SA (A. Argenio, M Fraissinet)

03070 Falco cuculo *Falco vespertinus*

Gruppo di 93 indd. segnalato nella Bassa Parmense il 09/05/2003 (M.Mendi).

03110 Falco della Regina *Falco eleonorae*

Osservazioni al di fuori dei siti riproduttivi noti:

08/07/2003	Isola di Gorgona (LI)	1	P.Politi, .Benucci,G.Paesani,L.Vanni
24/08/2003	Capo S Maria di Leuca (LE)	1	U. Mellone
27/08/2003	Palude Diaccia Botrona (GR)	1 morf. scuro	A. Canci
06/09/2003	Palude Diaccia Botrona (GR)	1 morf. chiaro	L. Vanni, S. Benucci, M.Fedi
26/09/2003	Eraclea (VE)	1	L. Panzarin
27/09/2003	Palude della Trappola (GR)	1 morf. chiaro	S. Benucci, L. Vanni

03140 Lanario *Falco biarmicus*

Osservazioni al di fuori dei siti riproduttivi noti:

1 ind. juv. il 05/01/2003 a Maccarese-Roma (R.Gildi, M.Pinna, R. Romanelli), 1 ind. il 24/02/2003 all'Isola della Cona GO (F. Defend), 1 ind il 16/03/2003 a Vecchiano PI (D. Verducci).

03160 Sacro *Falco cherrug*

1 ind. juv presente dal dicembre 2002 fino al 01/02/2003 a Maccarese-Roma (R.Gildi, G.Ciccotosto et al.), 1 ind. a Ostia Antica-Roma il 09/10/2003 (L.Demartini). Una femmina juv. è stata recuperata ferita ad un'ala a Castelfranco in Miscano BN il giorno 08/01/2003 (A. Argenio, M. Fraissinet) e successivamente liberata nel Parco Nazionale del Gargano. Si tratta della prima osservazione per la Campania (Riv. Ital Ornit. n 73, 2003).

03200 Pellegrino *Falco peregrinus*

Della sottospecie migratrice a largo raggio *calidus* si segnala una osservazione certa : 1 ind. il 22/02/2003 a Valle Vecchia di Caorle VE (G. Sgorlon)

Gruiiformes

Gruidae

04330 Gru *Grus grus*

Specie segnalata 88 volte. Sono riportate segnalazioni lungo tutto l'anno con eccezione dei soli mesi di luglio e agosto. In tabella la distribuzione mensile del numero di indd. suddiviso per macroregioni.

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
NORD	29	2	4	5	2	2	-	-	1	39	818	146
CENTRO	34	8	4	15	-	-	-	-	-	-	200	16
SUD	26	-	1608	50	-	-	-	-	-	201	412	455

Storni di spettacolare consistenza sono segnalati per la Sicilia:

200 indd. il 04/03/2003 a Capo Peloro ME (C. Cardelli), 250 indd. al Ponte Barca CT l'8/03/2003 (F. Nicolosi) mentre 147 indd. sono stati osservati lo stesso giorno su Burgio AG (S. Greci) e due stormi di 400 e 100 indd. circa su Ribera il giorno successivo (N. Di Lucia).

Altrove : 190 indd. il 1/3/2003 sui cieli di Bari (A.Green), 200 ind. in sosta al Lago di Penne PE dal 10 al 12/11/2003 (F.Di Fabrizio), 120 indd. sull'Isola di Ischia NA il 13/11/2003 (R. Tinarelli), 80 indd. a Napoli il 14/11/2003 (V. Cavaliere) e 300 indd. a Rende CS il 08/12/2003 (F. Sottile)

Rallidae

04100 Schiribilla *Porzana parva*

23/02/2003	Bacino di Roffia-S.Miniato (PI)	1	M.Taddei
13/03/2003	Oasi WWF Padule di Bolgheri (LI)	2	L.Becherucci
23/02/2003	Bacino di Roffia-S.Miniato (PI)	1	M.Taddei
14/03/2003	Lago d'Averno (NA)	1 f	R. Balestrieri

dal 24/03 al 11/04/2003	Valle Vecchia (VE)	1	G. Sgorlon
04/04/2003	Ceggia (VE)	1	G. Sgorlon
06/04/2003	Lago del Frassino (VR)	1	M. Sighele
22/04/2003	Fiume Mingardo - S. Severino (SA)	1 m	F. Vita
16/03/2003	Casei Gerola (PV)	1 m	C. Dell'Acqua
29/03/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Alb. Nava, G. Visentin
14/04/2003	Fiume Stura (CN)	1	P. Beraudo
10/05/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Ang. & Alb. Nava
09/08/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1 juv	Ang. Nava, G. Visentin
dal 13/08 al 19/08/2003	Valle Vecchia (VE)	1	A. Turri
15/08/2003	Valle Mandriole (RA)	1	M. Biasioli
28/09/2003	Valle Mandriole (RA)	1	M. Biasioli & C. Bardini
06/10/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Alb. Nava

04110 Schiribilla grigiata *Porzana pusilla*

Due soli dati : 1 ind. il 4/5/2003 al Busatello VR (P.Maragna), 1 ind il 12/5/2003 a Maccarese (M.Biondi).

04210 Re di quaglie *Crex crex*

Si segnalano per località o quote insolite i seguenti dati: 1 ind. il 23/6/2003 in Val Zemolo PN 1800 m (P.Tout, R. Peressin), 1 ind. in migrazione al Parco Le Fologhe di Casei Gerola PV il 13/4/2003 (A. Maranzana, I.Festari), 1 ind. a Pian di Spagna CO-SO il 9/8/2003 (Ang.Nava, G.Visentin).

Di particolare interesse per la data: 1 ind. sequestrato a un bracconiere sulla costa a est di Piombino LI il 29/12/2003 (P.Politi)

04270 Pollo sultano *Porphyrio porphyrio*

2 indd. alla Foce del Simeto CT il 18/1/2003 (A.Roccella, E.Canale, R Ientile), sito di rilascio del Progetto I.N.F.S.

04500 Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si segnala la presenza invernale di 1 ind. il 26/1/2003 alla Foce del Tusciano SA (F. Vita)

Recurvirostridae

04550 Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Dati di presenza invernale:

05/01/2003	Casse di espansione dell'Enza (PR)	1	M. Salvarani, M.E Ferrari
26/01/2003	Salina di Comacchio (FE)	1	A. Noferini, G. Dell'Oro
02/11/2003	Salina di Comacchio (FE)	1	R. Macario & E. Cazzuli
20/11/2003	Salina di Comacchio (FE)	3	P. Vacilotto
27/11/2003	Stagno di Capoterra (CA)	2	G. Paulis
07/12/2003	Salina di Comacchio (FE)	3	M. Scaffidi, A. Farioli, D. Dell'Oro, G. Baroni
14/12/2003	Augusta (SR)	2	Nodo EBN Italia di Catania

04560 Avocetta *Recurvirostra avocetta*

Significative presenze invernali nel Delta del Po :

12/01/2003	Valle Zavelea (FE)	50	G. Premuda
17/01/2003	Mar Piccolo (TA)	20	G. Nuovo et al.
21/01/2003	Delta del Po (RO)	1000	E. Verza
03/02/2003	Salina di Comacchio (FE)	168	D. Tartari
08/02/2003	Valle Moraro (RO)	1500	E. Verza
22/11/2003	Valle Ca' Pisani (RO)	300	S. Castelli
20/11/2003	Valle Bagliona (RO)	500	P. Vacilotto
18/12/2003	Valle Bertuzzi (FE)	430	F.L. Montanari
26/12/2003	Valle Ca' Pisani (RO)	1000	M. Mendi, M.Pedrelli, V.Valentini, S. Sava et al

Burhinidae

04590 Occhione *Burhinus oedicnemus*

Notevole concentrazione di 89 indd. sul torrente Parma PR il 27/9/2003 (M.Mendi, M. Pedrelli). Almeno 79 svernanti a Vendicari (A. Corso et al.) tra cui 1 juv. mostrante i caratteri della ssp. *saharae* (A. Corso, A. Nicoli, G.Nuovo, A. Artiglia, S. Bassi et al.).

Glareolidae

04650 Pernice di mare *Glareola pratincola*

Si conferma la presenza della specie in periodo riproduttivo in Campania e in Puglia : alcuni indd. alle Vasche di Ischitella CE dal 24/4 al 17/5/2003 (O.Janni, G. Abete,R. Notaro, F. Vita) e 2 indd. da aprile a luglio a Brindisi (A. Corasaniti, U. Mellone, G. Nuovo, G. Tortorella)

Charadriidae

04820 Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Autunno 2003 caratterizzato da numerose segnalazioni :

25/08/2003	P.Nat.Vedrette di Ries-Aurina (BZ)	21 (18 juv)	M. Azzolini
25/08/2003	Magliano Alpi (CN)	6 (2 juv)	P.Marotto
27/08/2003	P.Nat.Vedrette di Ries-Aurina (BZ)	7 juv	M. Azzolini
30/08/2003	Parco Naz. dello Stelvio (SO)	3	M. Azzolini
30/08/2003	Alpi Sarentine (BZ)	4 juv	M. Azzolini
04/09/2003	P.Nat.Vedrette di Ries-Aurina (BZ)	9 juv	M.Moling
07/09/2003	Val di Funes (BZ)	6	R.Sascor
07/09/2003	Val di Fassa (TN)	7	G. Favero
07/09/2003	Parco Naz. dello Stelvio (SO)	6 juv	M. Azzolini
10/09/2003	Parco Naz. dello Stelvio (SO)	4 juv	M. Azzolini, G. Volcan
12/09/2003	M.Reixa (GE-SV)	3	M. Bianchi
08/09/2003	Gran Bosco di Salbertrand (TO)	16	G. Roux-Poignant
11/09/2003	Val di Fassa (TN)	3 juv	G. Volcan
11/09/2003	Monte Ranzo (TN)	1 juv	M. Azzolini
18/09/2003	Gran Bosco di Salbertrand (TO)	8	G. Roux-Poignant

04850 Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Segnalazioni di stormi di consistenza superiore al centinaio:

08/01/2003	Foce del Simeto (CT)	260	A.Corso, N. Scatassi
12/01/2003	Lago Ogliastro (EN)	120	A.Ciaccio, G.La Grua, F. Palazzolo
08/02/2003	Sacca di Scardovari (RO)	660	E. Verza
23/11/2003	Ortazzo (RA)	1500	M. Biasioli, P. Fumagalli

Scolopacidae

04960 Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Notevole concentrazione invernale: 170 indd. censiti il 19/12/2003 nella Sacca di Goro FE (R. Tinarelli, F. Cornia)

04970 Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Notevole concentrazione invernale di 90 indd. a Porto Garibaldi FE il 9/01/2003 (M.Passarella), 120 indd. il 18/04/2003 a Foce Logonovo FE (M.Scaffidi, R. Sascor).

05020 Gambecchio nano *Calidris temminckii*

Da segnalare un gruppo di 35 indd. nelle Valli di Mirandola MO il 07/09/2003 (A. Farioli, R.Gemmato, C. Giannella, M. Scaffidi).

05080 Piro piro siberiano *Calidris acuminata*

Specie accidentale nel Palearctico occidentale mai segnalata prima in Italia.

1 ind. è stato osservato a Valle Zavelea FE il 04/10/2003 (G. Premuda). *Prima segnalazione per l'Italia se accettata.*

05070 Piro piro pettorale *Calidris melanotos*

Anno caratterizzato da diverse segnalazioni concentrate nel mese di settembre e ottobre con un totale di 7 indd..

Un soggetto juvenile appare il 07/09/2003 al La Tomina-Valli di Mirandola MO (A. Farioli, R.Gemmato, C. Giannella, M. Scaffidi) e vi rimane almeno fino all' 11/09/2003, a Valle Zavelea FE, 1 ind. è osservato il 13.9.2003 (J. Maxwell), ma il 18/09 alla Tomina ne compare un altro (A. Farioli et al.), che appare diverso da quello precedente, e vi rimane fino al giorno 22/09; 1 ind. è avvistato appena fuori l'Oasi WWF di Orti-Bottagone LI il 24/09/2003 (S.Benucci, L.

Vanni, P. Politi) e ancora presente il 26/09 (L. Vanni) ; 1 ind. juvenile è all'Isola della Cona GO dal 29/09/2003 (Staz. Biol. Isola della Cona) fino al 3/10/2003, e infine 1 ind. è osservato ancora a Valle Zavelea FE il 5/10/2003 (M. Scaffidi, A. Noferini, A. Farioli, G. Premuda, M. Biasioli).

05100 Piovanello violetto *Calidris maritima*

1 ind. a Gabicce RN il 27/10/2003 (A. Talamelli).

05140 Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

19/05/2003	Saline di Tarquinia (LT)	1	M. Biondi
15/08/2003	Valle Zavelea (FE)	1	Alb. Nava
dal 16/08 al	Foce Serchio (LU)	1	E. Zarri, C. Musetti, A. Voleri, F. & B.
20/08/2003			Perroud, D. Marini, G. Paesani, A. Canci
16/08 e	Vasche di Ischitella (CE)	3	O. Janni
20/08/2003			
dal 30/08	Valli di Mirandola (MO)	1	A. Farioli, C. Giannella, R. Gemmato et
fino al			al.
07/09/2003			
26/09/2003	Palude La Vela (TA)	1	P. e G. Chiatante
dal 26/08 al	Simeto (CT)	1	O. Janni, A. Corso, A. Ciaccio, F.
30/08/2003			Palazzolo
28/09/2003	Valle Zavelea (FE)	1	M. Biasioli, C. Bardini

05160 Piro piro fulvo *Tryngites subruficollis*

1 ind. alla Foce del Simeto CT dal 12/04/2003 (A. Ciaccio, G. La Grua, F. Palazzolo) al 18/04/2003 (A. Corso).

05200 Croccolone *Gallinago media*

22/03/2003	Laghi Alimini (LE)	1	G. Tortorella
17/04/2003	Tamari (LE)	1	P. e G. Chiatante, U. Mellone
19/04/2003	Oasi WWF Le Cesine (LE)	1	U. Mellone, G. Tortorella
24/04/2003	Tamari (LE)	2	U. Mellone
27/04/2003	La Querciola di Quarrata (PT)	1	E. Zarri, A. Vezzani, L. Bonanno, F. Lui
27/04/2003	Tamari (LE)	1	U. Mellone, A. Nitti
01/05/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	R. Ciuffardi e Ang. Nava
03/05/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	2	Ang. Nava, R. Ciuffardi, F. Bonicelli, P. Bonvicini
05/05/2003	Oasi LIPU Cesano (MI)	1	M. Biasioli et al.

05320 Pittima reale *Limosa limosa*

Osservazione invernale : 4 indd. il 14/12/2003 alle Saline di Augusta SR (Nodo EBN Italia di Catania).

05550 Piro piro del Terek *Xenus cinereus*

1 ind ripetutamente osservato a Valle Canneviè FE dal 28/09 (S. Fantini, D. Giorgini) al 13/10/2003 (P&L Casali). 1 ind. alla Diaccia Botrona GR il 21/04/2003 (M. Fedi), 1 ind. alla Foce del Simeto CT dal 26/08/2003 (O. Janni) fino a fine mese (A. Corso, A. Ciaccio, F. Palazzolo), 1 ind. a Valle Cavanata il 04/11/2003 (A. Rocco).

05570 Piro piro macchiato *Actitis macularia*

Specie accidentale per l'Italia con una sola segnalazione precedente.

Un ind. è stato ripetutamente osservato alle Saline di Augusta SR dal 01/01 a fine ottobre 2003 (A. Corso). *Seconda segnalazione per l'Italia se accettata.*

05610 Voltapietre *Arenaria interpres*

Due dati di presenza invernale: 1 ind. dal 1/01 al 5/01/2003 nel porto di Viareggio (L. Bracci, S. Dovichi, R. Carini, G. Guerra, S. Sommazzi) e 1 ind. il 6/01/2003 a Orbetello GR (D. Marini).

05640 Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

Presenza costante di 1 ind. a Valle Zavelea FE dal 18/09/2003 all'8/10/2003 (M. Passarella et al.).

Il 20 e 21/09 sono presenti 2 indd. (M. Mendi, M. Pedrelli et al.). Altrove : 1 ind. a Giussago PV il 27/09/2003 (E. Vigo, P. Alberti, U. Mellone, R. Garavaglia, G. Conca), 1 ind. il 5/06/2003 a Valle Vecchia VE (F. Piccolo, G. Sgorlon).

05650 Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicaria*

1 ind. alle Saline di Comacchio il 18/05/2003 (R. Bonetti, M. Guerrini, D. Quaranta, M. Bailo).

Stercorariidae

05660 Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

Specie osservata 7 volte per un totale di 11 indd. Tutte le osservazioni provengono dal Tirreno (citate per esteso) e dal Golfo di Catania (4 indd. il 22/12/2003 alla Foce del Simeto, A. Corso).

11/01/2003	Varazze GE	1	L. Baghino
26/01/2003	Isola d'Elba	1 adulto	G. Paesani
09/03/2003	Canale di Piombino LI	1	L. Vanni
29/11/2003	Foce dei Regi Lagni (CE)	1	O. Janni
13/12/2003	Mare Palude Trappola (GR)	1 fase scura	M. Fedi

05670 Labbo *Stercorarius parasiticus*

Specie osservata 13 volte per un totale di 20 indd.

Insolita presenza in acque interne di un subadulto alla confluenza Po-Stura a Torino dal 7/10 al 12/10/2003 (P.Marotto) e ancora, un ind. sul Lago di Iseo BS il 28/9/2003 (R. Bonetti).

05690 Stercorario maggiore *Stercorarius skua*

Due sole osservazioni: 1 ind a Costa Rimigliano LI il 8/01/2003 (P.Politi, L. Becherucci), 1 ind. al Lido di Classe RA il 3/10/2003 (G. Di Liddo).

Laridae

05730 Gabbiano di Pallas *Larus ichthyaetus*

2 indd. all'Invaso di Lentini SR il 6/1/2003 (A. Corso, A.Ciaccio, G La Grua, F Palazzolo).

05750 Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Notevoli concentrazioni : stimati 10.000-15.000 indd. il 7/3/2003 a Portopalo SR (A.Corso, D. Corso); oltre 10.000 nella Sacca degli Scardovari RO il 1/8/2003 (M. Passarella) e circa 7,000 indd. a Eraclea VE il 04/10/2003 (G. Sgorlon).

05780 Gabbianello *Larus minutus*

Notevoli concentrazioni a Peschiera del Garda VR di 50-100 indd. il 20/04/2003 (M.Sighele), 42 indd. a Lentini SR il 6/1/2003 (A.Ciaccio, A. Corso, G La Grua, F Palazzolo).

05790 Gabbiano di Sabine *Xema sabini*

1 ind. il 02/11/2003 è stato osservato e fotografato presso la Foce del Calambrone LI da D. Occhiato. *Quarta osservazione per l'Italia se accettata.*

05880 Gabbiano corso *Larus audouinii*

Alcune osservazioni invernali:

05/01/2003	Bocca di magra (MS)	1	R.Carini, G.Guerra, S.Sommazzi
08/01/2003	Simeto (CT)	2	Corso – Scatassi
26/01/2003	Isola d'Elba (LI)	1	G.Paesani
27/12/2003	Porto di Livorno	1 II inv.	G. Paesani
29/12/2003	Leuca (LE)	3	U. Mellone, R Tiberti

Per la Campania, se segnalano presenze costanti sul litorale di Paestum SA dal 20/10/2003 al 01/11/2003 fino ad un massimo di 52 indd. (E. Moeller)

05910 Zafferano *Larus fuscus*

Alcuni indd. sono stati identificati come appartenenti alla sottospecie *heuglini* (Zafferano siberiano): 4 indd. il 22/12/03 al Simeto CT (A. Corso).

05927 Gabbiano del Caspio o pontico *Larus cachinnans*

Specie segnalata per la penisola 28 volte per un totale di 135 indd., principalmente distribuiti lungo l'Adriatico.

Si segnalano in particolare : 1 subadulto sull'Adige a Rovereto TN il 13/1/2003 (T. Bach Frederiksen); 50 indd. sull'Invaso Cillarese BR il 1/1/2003 (U.Mellone), 70 indd. sul Mar Piccolo (Ta) il 18/1/2003 (A. Nitti, G. Nuovo et al.), 28 indd. a Porto Baseleghe VE il 20/1/2003 (G. Sgorlon), 10 indd. alla discarica di Pescantina VR (M. Passarella), e

sulla costiera tirrenica, 1 ind. I inv. segnalato dal 14/12/ (A. Vezzani) al 28/12/2003 (D. Occhiato, A Vezzani) e 1 ind il 2/2/2003 a Malagrotta-Roma (C.Catoni).

Per la Sicilia, eccezionale presenza di 250 indd. sull'Invaso di Lentini CT il 06/01/2003 (A.Corso, A. Ciaccio, F. Palazzolo).

06000 Mugnaiaccio *Larus marinus*

Due sole osservazioni : 1 ind. a Fiumicino Roma il 19/1/2003 (R. Molajoli); 1 ind. alle Saline di Margherita di Savoia FG il 8/2/2003 (A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo)

06020 Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

03/01/2003	Sapri (SA)	1	F. Vita
10/02/2003	Ostia (Roma)	2	L. Demartini et al.
07/12/2003	Capo Vita (Isola d'Elba)	1	G. Paesani
19/12/2003	Goro (FE)	1	M. Passarella

Sternidae

06050 Sterna zampenera *Gelochelidon nilotica*

Un dato di presenza invernale in Sicilia : 2 indd. a Lentini il 6/01/2003 (A. Ciaccio, A Corso).

06060 Sterna maggiore *Sterna caspia*

Specie segnalata 51 volte, per un numero complessivo di 168 indd.

Il 54% delle segnalazioni proviene dall'area del Delta del Po (Ferrara, Ravenna e Rovigo) con un massimo di 28 indd. contati alle Saline di Comacchio FE il 13/4/2003 (M. Passarella).

Altrove:

22/02/2003	Oasi WWF Laguna di Orbetello (GR)	1	G.Ceccolini
11/04/2003	Lago Salso (FG)	1	M. Marrese
13/04/2003	Pantano Policoro (MT)	1	T. Capodiferro, A. Nitti, G. Nuovo
16/04/2003	Punzi (LE)	1	U. Mellone
19/04/2003	Valli di Mirandola (MO)	1	C.Giannella, R.Gemmato, A.Farioli et al.
19/04 e	Otranto (LE)	2	L. Cocchi, U. Mellone, G. Premuda
25/04/2003			
21/04/2003	Piana Fiorentina (FI)	3-4	D. Marini, E. Occhiato
22/04/2003	Zuccherificio di Castiglion Fiorentino (FI)	1	S. Bertocci
23/04 e	Foce dei Regi Lagni (CE)	2	O. Janni, G. Abete, R. Notaro, F. Vita
26/04/2003			
24/04 e	Vasche di Ischitella (CE)	2	O. Janni, G. Abete, R. Notaro, F. Vita
26/04/2003			
25/04/2003	Lago di Massaciuccoli (LU)	2	A. Canci
17/05/2003	Lecce	2	G. Tortorella
18/05/2003	Margherita di Savoia (FG)	1	T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo
02/08/2003	Patanella (GR)	1	L. Vanni, S. Benucci
15/08/2003	Torbiere del Sebino (BS)	2	Roberto Bonetti, Marco Guerrini
05/09/2003	Foce dei Regi Lagni (CE)	1	O. Janni
05/09/2003	S. Nazzaro (PC)	3	G. Varano
18/09/2003	Melegghine (MO)	2	Farioli
14/09/2003	Valli di Mirandola (MO)	2	G. Rossi
21/09/2003	Margherita di Savoia (FG)	1	T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo
05/10/2003	Punta Falcone (LI)	1	L. Vanni
31/10/2003	Punta Falcone (LI)	2	L. Vanni
02/11/2003	Margherita di Savoia (FG)	1	T. Capodiferro, M. Marrese, G. Nuovo

06090 Sterna di Rüppell *Sterna bengalensis*

dal 05/04 al	Foce Logonovo (FE)	1	A. De Faveri, M. Passarella, R. Del Togno
13/04/2003			
01/05/2003	Zadina di Cesenatico	3	A. De Faveri
12/07/2003	Patanella (GR)	1	L. Vanni, P. Marotto

04/08/2003 Orbetello (GR)

1 B. D'Amicis, C. Catoni, S. Fasano et al.

06240 Fraticello *Sterna albifrons*

Unica osservazione invernale : 1 ind. alle Saline di Brindisi il 6/1/2003 (G.Tortorella)

06260 Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*

Dati di presenza invernale:

09/12/2003	Valle Fossa di Porto (FE)	5	U. Fusini & G. Leoni
23/12/2003	Valle Fossa di Porto (FE)	2	A. Tarozzi
03/01/2003	Peschiera del Garda (VR)	1	M. Sighele, M. Azzolini A. Confalonieri., A. Barattieri
dal 09/01 al 13/02/2003	Cento (FE)	1	A. Farioli

Alcidae

06360 Gazza marina *Alca torda*

10/01/2003	Bordighera (SV)	2	R. Valfiorito
09/03/2003	Camogli (GE)	1	M. Mastroilli
02/06/2003	Livorno	1	Ilcy G. Paesani (CRUMA)
30/11/2003	Cala del Leone (LI)	1	juv G. Paesani
12/12/2003	p.ta Chiappa (GE)	1	F. Ornaghi, A. Galimberti

06540 Pulcinella di mare *Fratercula arctica*

1-3 indd. osservati dal 31/5 a tutto giugno a 1-2 miglia al largo di Imperia (R Ciuffardi, Ang. & Alb. Nava, R. Carini, I Festari)

Psittaciformes

Psittacidae

07120 Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

18/11/2003	Portici (NA)	7	G. Moschetti
10/01/2003	Bari	1	A. Green
19/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, G. Premuda
16/11/2003	Laterza (MT)	1	P. e G. Chiatante

Cuculiformes

Cuculidae

07160 Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

Due segnalazioni di migratori: 2 indd. a Portopalo SR l'8/3/2003 (R. Ientile), 1 ind. a Otranto LE il 18/4/2003 (G. Premuda, L. Cocchi), 1 juv. a Marina di Alberese GR dal 6/08 al 10/08/2003 (M. Pratesi).

Nidificazione probabile alla Riserva WWF di Orti Bottagone LI (L. Vanni)

Strigiformes

Strigidae

07440 Gufo reale *Bubo bubo*

Segnalazioni di particolare interesse: 1 ind. sull'Appennino reggiano il 3/8/2003 (M. Salvarani) e 1 ind. il 26/11/2003 a Le Cerbaie di Fucecchio FI (M. Taddei).

07680 Gufo di palude *Asio flammeus*

Specie segnalata 31 volte, per un numero complessivo di 36 individui con date estreme di presenza comprese tra il 19/9 -1 ind. a Bianzè VC (oss: I. Manfredi, N. Scala, O. Lacana e I. Bordet) e il 23/4 -1 ind a Le Melegghine MO (oss: A. Farioli).

Il 71% delle osservazioni proviene dal Delta del Po (Ferrara e Rovigo); altrove si segnalano : 1 ind. in provincia di Foggia il 3/2/2003 (M. Bux); 1 alla foce del Simeto CT il 13/3/2003 (A. Ciaccio, G. La Grua, F. Palazzolo), 1 alla Penisola Magnisi SR il 1/11/2003 (nodo EBN Italia di Catania, A. Corso) e 1 ind. raccolto ferito presso San Martino di Castrozza TN 11/11/2003 e ricoverato presso il CRAB di Bolzano.

Apodiformes

Apodidae

07960 Rondone pallido *Apus pallidus*

Presenza invernale presso una colonia di nidificazione di Calafuria LI di alcuni individui in data 24/1/2003 e 8/2/2003 (G.Paesani, E Arcamone).

Coraciiformes

Coraciidae

08410 Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

In Pianura padana si segnalano alcune osservazioni di migratori:

11/05/2003	F.Stura (CN)	1	B.Caula, F.Blangetti
17/05/2003	Roccavione(CN)	1	S.Giraud
13/06/2004	Fornace Zarattini - Piangipane (RA)	1	F. Borghesi
14/08/2003	Fossano (CN)	1	P.Beraudo
17/09/2003	Sampierdarena (GE)	1	N. Leugio

Piciformes

Picidae

08630 Picchio nero *Dryocopus martius*

Osservato un ind. a quota e ambiente inusuali presso Villarbasse (TO), il 20/11/2003 (P.Papini)

08830 Picchio rosso mezzano *Dendrocopos medius*

Si conferma la presenza della specie in Basilicata presso Accettura (MT) il 1/5/2003 (V Dell'Orto; P. & G Chiatante) e presso il parco di Gallipoli-Cognato (MT) il 29/6/2003 (P. & G Chiatante) e in Puglia, sul Gargano il 18/05/2003 (T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo).

08870 Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

1 ind nel Parco Nazionale del Pollino il 6/8/2003 (U.Mellone)

Passeriformes

Hirundinidae

09920 Rondine *Hirundo rustica*

Osservazioni invernali:

06/01/2003	Circeo (LT)	3	D.O'Mahony
02/02/2003	Cillarese (BR)	8	T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo
04/12/2003	Romito (LI)	1	P. Politi
14/12/2003	Siracusa	1	Nodo EBN Italia di Catania

09950 Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

25/02/2003	Messina	1	C.Cardelli
10/04/2003	Oasi Volta Scirocco (RA)	1	F. Borghesi
13/04/2003	Torre Columena (LE)	1	U. Mellone, G. Tortorella
13/04/2003	Foce Serchio (LU)	2	G.Paesani, S.Cutini
17/04/2003	Otranto (LE)	3	P. e G. Chiatante, U. Mellone
19/04/2003	Cesine (LE)	1	U. Mellone, G. Tortorella
19/04/2003	Leuca (LE)	1	U. Mellone
19/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, G. Premuda
20/04/2003	Lago di Pusiano (CO-LC)	1	A. Galimberti
21/04/2003	Catena di Villorba (TV)	1	P. Vacilotto
25/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, U. Mellone, G. Premuda
27/04/2003	Alberoni (VE)	2	S. Castelli, F. Antinori
01/05/2003	Alfonsine (RA)	1	M. Costa
02/06/2003	Bari	nidificazione	A. Green, G. Nuovo
12/06/2003	Capo Murro di Porco (SR)	nidificazione	D.Bonetti, A. Corso, R. Garavaglia, G. Terranova
02/08/2003	Bari	2	A. Corasaniti, G. Nuovo

10010 Balestruccio *Delichon urbica*

Osservazioni invernali:

08/01/2003	Marina di Massa (SP)	2	P. Canepa
12/01/2003	Otranto (LE)	3	G Tortorella

18/01/2003	Simeto (CT)	2	R. Ientile, A.Ciaccio, G.La Grua
11/02/2003	Torre faro (ME)	2	A. Corso
01/11/2003	foce del fiume Nervia (IM)	2	R. Valfiorito
26/12/2003	foce del fiume Nervia (IM)	2	R. Valfiorito

Motacillidae

10020 Calandro maggiore *Anthus richardi*

13/01/2003	Siracusa	13	A. Corso
16/02/2003	Quartu Sant'Elena (CA)	3	M. Biondi
01/03/2003	stadio S. Elia - Cagliari (CA)	21	M. Grusso
01/10/2003	Valle Zavelea (FE)	1	D. Occhiato
14/10/2003	Stagnino e Stagnone di Orbetello (GR)	1	D. Occhiato, F&B Perroud
19/10/2003	Lentini (SR)	1	Nodo EBN Italia di Catania
17/12/2003	Massaciuccoli (PI)	1	D. Occhiato
17/12/2003	Siracusa	8	A. Corso
20/12/2003	Lago Salinella (TA)	3	P. e G. Chiatante
20/12/2003	Foce del fiume Bradano (MT)	3	F.lli Chiatante
24/12/2003	Saline di Tarquinia (LT)	4	M.Biondi

10120 Pispola golarossa *Anthus cervinus*

06/04/2003	Pantano Gurna (CT)	2	F.Palazzolo
12/04/2003	Piana Fiorentina (FI)	2	D.Occhiato
18/04/2003	Piana Fiorentina (FI)	2	F.& B. Perroud
19/04/2003	Piana Fiorentina (FI)	2	M.Fedi
21/04/2003	Casei Gerola (PV)	2	E. Vigo
24/04/2003	Tombaccia - S. Giovanni Marignano (RN)	26	A. Talamelli
24/04/2003	Vasche di Ischitella (CE)	2	O. Janni
25/04/2003	Capo Peloro (ME)	1	G.Di Liddo
27/04/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	7	Alb. e A Nava
06/10/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Alb. Nava
23/10/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	Alb. Nava
01/11/2003	Magnisi (SR)	5	Nodo EBN Italia di Catania, A. Corso
25/11/2003	Lecce	2	G. Tortorella

10170 Cutrettola *Motacilla flava*

Presenza invernale in Sicilia : 1 ind. il 15.1.2003 presso Augusta (A. Corso, L. Scamporlino).

10200 Ballerina nera *Motacilla alba yarrelli*

Due dati di svernamento di questa sottospecie della Ballerina bianca tipica delle Isole Britanniche:

23/01/2003	La Costanza (PI)	1	D.Occhiato
21/03/2003	Montelupo (FI)	1	A.Sacchetti

Turdidae

11060 Pettazzurro *Luscinia svecica*

Alcuni dati di presenza per l'Italia nord-occidentale e Trentino:

16/03/2003	Foce del fiume Nervia (IM)	1	B. Caula
20/03/2003	Casei Gerola (PV)	1	O. Janni
21/03/2003	Biotopo Taio di Nomi (TN)	1	T. Bach Frederiksen
22/03/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	A. e Alb. Nava
26/03/2003	Casei Gerola (PV)	6	I. Festari
09/08/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	3	A Nava e G. Visentin
24/09/2003	Casei Gerola (PV)	1	C. Demicheli, A. Maranzana
27/09/2003	Palude Brabbia (VA)	1	P. & L Casali
11/10/2003	Lago di Alserio (CO)	2	F. Ornaghi, A. Galimberti

11130 Codazzurro *Tarsiger cyanurus*

Accidentale per l'Italia con solamente 5 osservazioni accertate.
1 maschio a Zanica (BG) il 25/10/2003 (F. Colnago)

11440 Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina*

29/03/2003	Capo Murro di Porco (SR)	2	A.Ciaccio
04/04/2003	Capo Murro di Porco (SR)	1	A. Corso
dal 31/03 al 04/04/2003	Fiumicino /Roma)	1	M.Biondi

11480 Monachella *Oenanthe hispanica*

17/04/2003	Valle Vecchia (VE)	1	G. Sgorlon, A. Farioli
------------	--------------------	---	------------------------

melanoleuca

13/05/2003	Mazzano (BS)	1	R. Bonetti
02/06/2003	Magredi del Meduna (PN)	1	P. Vacillotto
05/06/2003	Oasi WWF Padule di Bolgheri (LI)	1	P. Politi, O.H.Incisa

11620 Codirossone *Monticola saxatilis*

Due osservazioni di migratori in ambiente inusuale:

1 ind. alle Saline di Cervia (RA) il 24/4/2003 (A. Turri & C. Dell'Acqua), 1 femmina il 2/5/2003 al Parco Le Folaghe di Casei Gerola (PV) E. Tiso e I. Festari.

11660 Passero solitario *Monticola solitarius*

Due osservazioni invernali al di fuori dell'areale noto:

01/01/2003	Monte Morello (FI)	1	S.Guidotti
26/01/2003	Zovon (PD)	1	M. Passarella

Sylviidae

12360 Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

11/09/2003	Isola della Cona (GO)	1	S. Sava
20/09/2003	Trieste città	1	K. Kravos
25/04/2003	Orti-Bottagone (LI)	1	M. Fedi
27/04/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	3	Alb. & A. Nava
02/05/2003	Busatello (VR)	2-3	M. Pesente & P. Maragna
10/05/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	2	Ang. & Alb. Nava, G. Mangili
05/08/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	P.Bonvicini, R. Brembilla
06/09/2003	Lago di Alserio (CO)	1	A. Galimberti, F. Ornaghi, P. Bonvicini
27/09/2003	Pian di Spagna	1	Alb. & A. Nava, R. Ciuffardi e G. Visentin

12420 Pagliarolo *Acrocephalus paludicola*

Un ind. osservato presso il Parco Le Folaghe di Casei Gerola (PV) il 16/4/2003 (G. Castelli, A. Martello, E. Tiso, I. Festari e F. Gatti). Scomparso nel corso della stessa giornata.

12470 Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola*

1 ind. osservato all'Isola di Pianosa il 13/09/2003 (L.Vanni, G.Paesani, A.Canci, V.Ventura, S.Simi, G.Guidetti, M.Damiani, G.Damiani, T.Fiorenza, C.Fanciulli).

12550 Canapino pallido *Hippolais pallida*

1 ind.osservato all'Isola di Pianosa il 14/09/2003 (G.Paesani, L.Vanni). 10° osservazione per l'Italia se accettata.

12590 Canapino maggiore *Hippolais icterina*

Alcune osservazioni interessanti di individui in canto:

01/05/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	R. Ciuffardi e A. Nava
11/05/2003	Lago di Pusiano (CO-LC)	1	A. Galimberti
17/05/2003	Gole del Carboj (AG)	1	A.Ciaccio, G. La Grua, F. Palazzolo

12730 Bigia padovana *Sylvia nisoria*

Due maschi cantori, tra cui un individuo prima estate, in una ristretta area di Pian di Spagna (CO/SO) tra aprile e il 2 giugno 2003 (Alb. & A. Nava, oss. vari).

12980 Lui di Pallas *Phylloscopus proregulus*

Specie accidentale, con tre sole osservazioni note per il territorio italiano. Un individuo è stato osservato a Capo Murro di Porco il 26/10/2003 da A. Corso. 4° segnalazione per l'Italia se accettata.

13002 Lui di Hume *Phylloscopus humei*

Specie accidentale: un individuo è stato trovato morto davanti all'Osservatorio della Marinetta, Stazione Ornitologica Foce dell'Isonzo da S Candotto il 14/1/2003. 5a segnalazione per l'Italia (Report C.O.I. n 17)

Muscicapidae

13430 Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

Due soli dati: uno a Acqualadroni (ME) il 3/10/2003 (C. Cardelli, A. Corso), 1 maschio all'Oasi Lipu Palude Brabbia (VA) il 15/11/2003 (F. Boggiani).

13480 Balia dal collare *Ficedula albicollis*

Primavera ricca di osservazioni di individui in migrazione:

04/04/2003	Siracusa	20	A. Corso
07/04/2003	Bari	1	A Green
16/04/2003	Oasi WWF Orti-Bottagone (LI)	1m	P. Politi
17/04/2003	Otranto (LE)	4	P. e G. Chiatante, U. Mellone
18/04/2003	Bosco Tricase (LE)	5 m	U. Mellone
19/04/2003	Oasi WWF Orti-Bottagone (LI)	1m+1f	L. Vanni, P. Politi, S. Benucci
19/04/2003	Laghi Alimini (LE)	1	U. Mellone
19/04/2003	Martina Franca (TA)	1	G. Chiatante
19/04/2003	Otranto (LE)	1	L. Cocchi, G. Premuda
19/04/2003	Lago di Montepulciano (SI)	1m	G. Ciccotosto
20/04/2003	San Donà (VE)	1m	G. Sgorlon
21/04/2003	Catena di Villorba (TV)	1 f	P. Vacillotto
21/04/2003	Piana Fiorentina (FI)	1	E. Occhiato
22/04/2003	Oasi WWF Orti-Bottagone (LI)	1m	M. Cabassa, S. Romano
22/04/2003	Bosco Pianelle (TA)	1	P. e G. Chiatante
23/04/2003	Cesine (LE)	1	U. Mellone
26/04/2003	Parco dello Stirone (PR)	1	E. Bresciani
07/09/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	2	M. Biasioli

Paridae

14420 Cincia bigia alpestre *Poecile montana*

Un dato interessante di presenza post-riproduttiva in Pianura padana:

1 ind il 28/10/2003 presso la Fontana del Gigante a Trino Vercellese VC (N Scatassi, M. Gagliardone, L. Gola e M. Cucco).

Tichodromadidae

14820 Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Dati di presenza insolita per località e quota di osservazione:

20/04/2003	Torre d'Isola (PV)	1	G. Boggiani
15/11/2003	Pollastra (AL)	1	A. Maranzana
10/12/2003	Calle Grassi Naccari, Chioggia (VE)	1	D. Scarpa, M. Boscolo Bachetto, M. Dall'Oro

Laniidae

Averla bruna *Lanius cristatus*

Specie mai osservata in Italia e in precedenza, solo 7 volte nell'intero Palearctico occidentale.

Un individuo primo inverno, è stato osservato e successivamente catturato e inanellato presso l'Oasi La Tomina-Valli di Mirandola MO da C. Giannella, R. Gemmato, M. Pesente, D. Longhi (cfr. Birding World, vol 16 no 3).

L'averla, probabilmente presente nell'area già dal 29 novembre 2002, è stata correttamente identificata il giorno 12 gennaio 2003 e ha richiamato, per l'eccezionalità della sua presenza, diverse decine di birdwatchers provenienti da tutt'Italia: il giorno 19 gennaio circa 100 birdwatchers erano presenti al La Tomina e si stima che più di 300 persone si

siano recate sul sito, per tutto il mese di gennaio, fino al giorno della sua scomparsa, il 6 febbraio (vedi F. Lui, Quaderni di birdwatching 2003).

15190 Averla cenerina *Lanius minor*

Alcuni dati di presenza in Pianura padana:

09/05/2003	Bassa Parmense (PR)	3	M.Mendi
21/05/2003	Bassa Parmense (PR)	4	M.Mendi
7/06-5/07/2003	Sprocara, Casaleone (VR)	1	G. Rigo, R. Lerco, M. Pesente, M. Sighele
28/06/2003	Reda (RA)	1	F. Borghesi
5-19/08/2003	Valle Vecchia (VE)	1	A. Turri et al.
7/08/2003	S. Michele Tagliamento (VE)	1	A. Turri
15/08/2003	Fossano (CN)	1	P.Beraudo

15200 Averla maggiore *Lanius excubitor*

Specie segnalata 75 volte per un totale di 81 individui, esclusivamente con un areale di svernamento in Pianura Padana, area alpina e prealpina. Estremi di presenza: 1 ind a Pian di Spagna (CO/SO) il 29/9/2003 (Alb. Nava) e 2 indd. a Valle Vecchia (VE) il 6/3/2003 (G. Sgorlon).

Si segnala inoltre la presenza tardiva di 1 ind in Trieste città il 6/05/2003 (S. Sava)

15230 Averla capirossa *Lanius senator*

Dati di presenza insolita:

22/05/2003	Po di Maistra (RO)	1	E. Boschetti
04/06/2003	Glorenza (BZ)	1	M. Pratesi
04/08/2003	Bonifica di Loncon (VE)	1	Sgorlon G.

Corvidae

15590 Gracchio corallino *Pyrhcorax pyrrhcorax*

Interessante segnalazione di 1 ind. a Roccalbegna GR il 1/1/2003 (R.Nardi, P.Politi) e il 6/2/2003 (F.& B. Perroud)

15600 Taccola *Corvus monedula*

Individui attribuibili alla sottospecie *soemmeringi* (Taccola orientale, vedi I. Festari. Quaderni di birdwatching 2002) sono segnalati per la provincia di Gorizia: 4 ind il 27/12/2003 presso il Campo di aviazione (T. Zorzenon).

Sturnidae

15840 Storno roseo *Sturnus roseus*

8 osservazioni per un totale di 43 individui:

24/05/2003	Montebelluna (TV)	1	G. Silveri, C. Poloni
29/5/2003	Lazzaretto di Muggia (TS)	23	M. Vascotto
29/5/2003	Isola della Cona (GO)	1	K. Kravos, S. Candotto
30/5/2003	Muggia (TS)	1	F. Defend
dal 1/6 al 4/06/2003	Silea (TV)	max 12	P. Vacilotto, M. Altieri
26/06/2003	Pian di Spagna (CO-SO)	1	W. Corti
03/06/2003	Biotopo Taio di Nomi (TN)	3	T. Bach Frederiksen
28/10/2003	Borgo S.Dalmazzo (CN)	1	F.Delmastro

Passeridae

15920 Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Al di fuori dell'areale riproduttivo noto si segnalano in Puglia:

18/05/2003	Lago Salso (FG)		T. Capodiferro, A. Corasaniti,
14/12/2003	Bari	2	A. Nitti, G. Nuovo
		15	T. Capodiferro

Estrildidae

20250 Bengalino comune *Amandava amandava*

Specie naturalizzata, la cui distribuzione è difficilmente stimabile:

10/3/2003	Maccarese (Roma)	2	R.Gildi
12/4/2003	Settesoldi (FI)	3	D. Occhiato

20/4/2003	Laghi Alimini (LE)	5	G Premuda, L. Cocchi
2/6/2003	Fucecchio (PT)	1	D. Marini
9/8/2003	Lago di Porta (MS-LU)	8 (3m)	P.Politi, A.Civita
21/7/2003	Gaine (FI)	4	D. Occhiato
27/7/2003	Massaciuccoli (PI)	1	A. Canci, G Paesani, S. Cutini
2/11/2003	Focognano (FI)	7	M. Fedi

Fringillidae

16650 Crociere fasciato *Loxia leucoptera*

1 ind. osservato in Val di Fiemme TN l'08/12/2003 da S. Gilmozzi, LIPU.

16660 Crociere *Loxia curvirostra*

Alcuni dati interessanti, ben al di fuori dell'areale noto:

09/03/2003	Cesine (LE)	1	G. Tortorella
12/02/2003	Colline del Chianti (FI)	1	F. & B. Perroud
02/03/2003	Isola d'Elba (LI)	1m	C. Buti, F. Ferrini

Emberizidae

18470 Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus*

Unico dato : 1 individuo a Pian di Spagna (CO/SO) il 4/10/2003 (O. Janni, G. Di Liddo).

18500 Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Due segnalazioni : 6-11 indd. a Pellestrina (VE) dal 2 al 26 gennaio 2003 (S. Castelli, F. Antinori, M. Altieri) e 1 individuo a Pian di Spagna (CO/SO) il 28/11/2003 (A. & Alb. Nava, R. Ciuffardi e G. Visentin), 2 indd. a Porto di Giulianova il 20/11/2003 (G. Lalli).

18560 Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

11/01/2003	Principina a mare (GR)	2	F. Taube, M. Grylle, D. O'Mahony
03/02/2003	Macchia Lucchese (LU)	2	D. & E. Occhiato
05/02/2003	Principina a mare (GR)	2	D. & E. Occhiato
16/02/2003	Magredi del Cellina PN	5	F. Defend
16/11/2003	Magredi del Cellina (PN)	1	F. Defend

18810 Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

17/05/2003	Serra del Monte (PV)	1 m	A. Turri
1-2/06/2003	Serra del Monte (PV)	2 m, 1 f	M. Sighele, A. Turri, C. Dell'Acqua et al.
1/06/2003	Momperone (AL)	1 m	M. Sighele, A. Nicoli et al.
6/05- 18/05/2003	Murgia (BA)	almeno 2 coppie	P. Giglio, M. Bux, T. Capodiferro, A. Corasaniti, A. Nitti, G. Nuovo
29/06/2003	San Mauro (MT)	1	F. Ili Chiatante
01/05/2003	Craco (MT)	7	V. Dell'Orto

SPECIE DI ACCERTATA O SOSPETTA ORIGINE AUFUGA

00900 Pellicano rossiccio *Pelecanus rufescens*

1 ind. ai Laghi reatini RT presente anch'esso dal 2002 (F. Boncompagni, M. Brunelli, S. Sarrocco), 1 ind. presente a Valle Mandriole FE dal 14/09/2003 al 04/10/2003 segnalato inizialmente come *P. onocrotalus* è stato successivamente identificato da documentazione fotografica come *P. rufescens*.

01400 Ibis eremita *Geronticus eremita*

Uno stormo di 21 indd. allevati in condizioni di semi-cattività è stato trasferito il 25/08/2003 da Grünau (Austria) a Orbetello GR nell'ambito del progetto Waldrapp dell'Istituto K. Lorenz. Il trasferimento è stato compiuto in parte con l'ausilio di un ultraleggero e in parte in auto. Il 29/08 13 indd. erano a San Donà VE (A. Nardo), il 31/08 al Lido di Venezia (S. Castelli), il 25/10/2003, 21 indd. ad Orbetello GR (F. & B. Perroud)

00000 Spatola africana *Platalea alba*

1 ind. alla Piana Fiorentina FI dal 27/03 al 21/04/2003 (S Cutini, F. Perroud, L. Bonanno, A. Vezzani, et al.)

0000 Cigno nero *Cygnus atratus*

Specie nidificante da considerarsi non acclimatata.

Nidifica a Valle Mandriole FE dove una coppia è stata osservata dal 06/03/2003 al 23/11/2003 (oss. vari), 4 indd. a Valle Vecchia VE il 20/01/2003 (G. Sgorlon), 1 ind l'8/12 e 9/12/2003 a Porto Baseleghe VE (G. Sgorlon, P. Vacilotto).

01620 Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. il 25/01/2003 sul Lago di Garda VR (M. Passarella), 1 ind. a Porto Valtravaglia VA il 22/11/2003 (A. Turri, C. Dell'Acqua).

01660 Oca del Canada *Branta canadensis*

1 ind. il 15/05/2003 sul Fiume Sile TV (O. Delvecchio), 1 ind. il 12/04/2003 sulla Rienza-Val Pusteria BZ (R. Sascor) presente da gennaio 2003.

01700 Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*

2 indd. il 9/02/2003 a Comacchio FE (G. Salvato), 1 ind. il 30/03/2003 alla Foce dell'Isonzo GO (M. Sighele), 1 ind il 12/04/2003 a Marcon VE (E. Stival), 2 indd. il 13/04/2003 alla Foce del Bevano FE (M. Biasioli, P. Fumagalli, C. Lo Schiavo & C. Gallian), 1 ind. il 5/05/2003 a Valle Bertuzzi FE (M. Biasioli, C. Bardini), 1 ind. sul Garda a Lazise VR il 14/09/2003 (I. Pellegrino) e già presente dal 2002 (M. Sighele).

01770 Anatra sposa *Aix sponsa*

1 ind. l' 11/01/2003 sull'Adige a Verona (M. Sighele, M. D'Offria), 1 ind. il 25/10/2003 alle Chiesuole PR (F. Roscelli), 1 ind. il 15/11/2003 al Centro Cicogne di Silea TV (P. Vacilotto).

00000 Alzavola beccorosso *Anas erythrorhyncha*

1 ind. fotografato alla Foce del Simeto CT il 25/04/2003 (A. Ciaccio). *Segnalazione non omologata dalla C.O.I per origine selvatica del soggetto non sicura (Report C.O.I. n 17).*

02250 Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 ind. femm. alla Foce del Nervia IM (R. Valfiorito) da gennaio 2003 al 16/03/2003 (B. Caula).

00000 Gru coronata collogrigio *Balearica regolorum*

2 indd. il 31/01/2003 a Brussa di Caorle VE (M. Azzolini, A. Turri, G. Sgorlon, P. Vacilotto), presenti tutto l'anno. 1 ind il 19/10/2003 al Busatello VR (F. Lui, N. Grattini, F. Novelli). vedi *Report C.O.I. n 16. Avocetta 27(2): 207-210 (2003).*

04870 Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus*

1 ind. osservato e fotografato il 28/06/2003 a Giussago PV (E. Vigo, R. Garavaglia, P. Alberti, U. Mellone). *Segnalazione non omologata dalla C.O.I per origine selvatica del soggetto non sicura (Report C.O.I. n 17).*

00000 Pavoncella fabbro *Vanellus armatus*

1 ind. al Centro Cicogne di Racconigi dal 13/07 a metà agosto (G. Vaschetti). *Segnalazione non omologata dalla C.O.I per l'origine aufuga molto probabile del soggetto (Report C.O.I. n 17).*

14070 Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

20 indd. il 22/09/2003 a Olevano Romano (E. De Pisi, G. Buttarelli).

00000 Storno splendente purpureo *Lamprotornis purpureus*

1 ind. il 14/07/2003 al Lago Serrù 2250 m. TO (I. Manfredò). Presente almeno dal 02/07/2003 (G. Cattaneo).

0000 Storno orecchieblu maggiore *Lamprotornis chalybaeus*

1 ind. il 05/10/2003 a Eraclea Mare VE (S. Castelli, F. Antinori, F. Mitri).

19180 Oriolo di Baltimora *Icterus galbula*

1 maschio è stato osservato in canto il 03/08/2003 a Piano Scarano VT da F. Zintu.

20420 Vescovo dorato *Euplectes afer*

1 ind. il 11/9/2003 a Massaciuccoli PI/LU (E. Bosi, D. Giorgi), 1 ind. il 13/9/2003 a Maccarese-Roma (F. Mantero) dove la specie è osservata piuttosto regolarmente.

FAC SIMILE

BIBLIOGRAFIA

Azzolini M., Kravos K., Panzarin L., Passarella M., Sgorlon G., 2003. Risultati del censimento nazionale delle oche (generi *Anser* e *Branta*) febbraio 2003. *Conv. Naz. Ornitol.* Ercolano. *Avocetta* 27:29, 2003).

Baccetti N., Spagnesi M. & Zenatello M., 1997. Storia recente delle specie ornitiche introdotte in Italia. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Vol.25. INFS.

Benucci S., 2003. Una Berta grigia al pelagic trip di EBN Italia. *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 10 - ottobre 2003.

Brichetti P. & Massa B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.* 68:129-152.

Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N., 1992 (Eds.). *Fauna d'Italia. Aves I*, Vol.29. Calderini, Bologna.

Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-Orsi U., Bulgarini F., Fraticelli F., 1999. Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. *Riv. Ital. Orn* 69; 3-43.

Clements J.F., 2000: *Birds of the World: A checklist — Fifth Edition*. Ibis Publishing Company, Temecula CA. E successivi aggiornamenti (ultimo update: 15.7.2003 web: <http://www.ibispub.com/updates.html>).

Corso A., 2003. Gli uccelli accidentali: perchè arrivano e a cosa servono? *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 9 e 10 - 2003.

Cramp S. (Chief Editor), 1977-1994. *Birds of the Western Palearctic*. Voll. 1-9. Oxford Univ. Press, Oxford.

Festari I., 2003. Falaropi d'inverno: considerazioni fenologiche. *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 10 - ottobre 2003.

Festari I., 2002. Riconoscimento delle sottospecie europee di Taccola. *Quaderni di birdwatching*, anno IV - vol. 7 - aprile 2002.

Glutz von Blotzheim U.N. & coll., 1966-1995. *Handbuch der Voegel Mitteleuropas*. AULA Verlag.

Lui F., 2003. Il grande twitch dell'Averla bruna alla Tomina. *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 9 - aprile 2003.

Premuda G., 2003. La migrazione dell'Aquila minore in Italia. *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 9 - aprile 2003.

Sangster G., Hazevoet C.J., van den Berg A.B. & Roselaar C.S., 1997. Dutch avifaunal list: taxonomic changes in 1977-97. *Dutch Birding* 19:21-28.

Sighele M., Festari I., Castelli GL., Ruggieri L., (a cura di) 2003. Una nuova check list per il Palearctico occidentale. *Quaderni di birdwatching*, anno V - vol. 10 -

Snow D.W. & Perrins C.M., 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition*. 2 voll. Oxford Univ. Press.

RIGRAZIAMENTI

Si ringrazia Andrea Corso per la rilettura critica delle osservazioni.

FAC SIMILE

La copia originale dell'Annuario 2003 di EBN Italia può essere richiesta per posta al costo di 3 euro (6 euro per i non soci) a: ebnitalia@ebnitalia.it